

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խելացի Դարբնոց ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/219 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Խելացի Դարբնոց ՍՊԸ	Մետաղական տուռնիկներ (տեղադրումով)։ Մետաղական տուռնիկը նախատեսված է ողնաշարի, պարանոցի և ձեռքերի բարդ մկանային զարգացման համար։ Տարիքային խումբ՝ սկսած 14 տարեկանից։ Հետևյալ սպորտային կառույցը բաղկացած պետք է լինի 3 հենասյուներից և տարբեր բարձրությունների 3 խաչածողերից։ Հենա- սյուները պետք է պատրաստված լինեն մետաղական պրոֆիլային խողովակներից՝ 80x80x2մմ հատվածքով, յուրա- քանչյուրի երկարությունը 3200մմ, որից՝ 700մմ պետք է տեղադրվի գետնի մեջ՝ բետոնացումով։ Խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն D25մմ տրամագծով մետաղական խողովակներից։ Խաչածողերը պետք է եռակցված լինեն 3 հենասյուներին՝ տարբեր բարձրությունների վրա՝ 1900մմ, 2100մմ և 2300մմ, խաչածողերի երկարությունը պետք է լինի 1340մմ։ Մետաղական տարրերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշեներկերով։ Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել արտաքին տեսքի փոփոխություն, առանց տեխնիկական բնութագրից շեղումների։ Հենասյուների տեղադրման համար գրունտում պետք է փորվեն 3 փոսեր՝ դրանց ոտքերի բետոնացման համար։ Մարզասարքը հենասյուներով պետք է տեղադրվի 3 փոսերի մեջ և բետոնացվի B15 դասի բետոնով կետային հիմքերով՝ 0,4x0,4x0,7մ չափսերով։ Մարզասարքերի տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի ներկայացված

		հասցեներով: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: 1.Տուռնիկների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Տեղադրումը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хелац Дарбноц ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/219 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		