ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սամվել Չիթչյան ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/125 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Սամվել Չիթչյան ՍՊԸ	CHITCHYANBLINDS	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր)	Սամվել Չիթչյան ՍՊԸ	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով ալյումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝ - ալյումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և

					ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝արևից պաշտպանելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է: Գույնը և ֆակտուրան պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չնո¬րոգ¬ված, չվերականգնված: Մատակարարը պետք է կատարի նաև չափագրման ու տեղադրման աշ-խատանքներ: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մատակարարը պետք է Ապրանքի մատակարարումը իրականացնի ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի և ապահովի Ապրանքի փոխադրումն առանց դրա վնաս¬ման և կորստի՝

					միաժամանակ պահպանելով նրա լավ և աշխա¬տան¬քա¬յին վիճակը տեղափոխման ընթացքում և դրանից հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սամվել Չիթչյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/125 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					