

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	ԴՏ-L-45	45	ՕԻԼ ՌԵՖԻՆԵՐԻՍ ՍՊԸ	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր:

					Մատակարարումը կտրոնային (10լ և 20լ կտրոններով): Կտրոնների վավերականության ժամկետը առնվազն մինչև 31.12.2027թ: Դիզ.վառելիքի լցակայանների առկայություն ՀՀ բոլոր քաղաքներում
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕБЗО-ЕЦДЦПЗР-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	OIL REFINERIES LTD	ДТ-Л-К5	К5	OIL REFINERIES LTD	Цетановое число — не менее 51. Цетановый индекс — не менее 46. Плотность при температуре 15°C — 820-845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов — не более 11%. Содержание серы — не более 10 мг/кг. Температура вспышки — не ниже 55°C. Углеродный остаток (коксуемость) в 10% остатке — не более 0,3%. Вязкость при 40°C — от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения — не выше 5°C. Поставка осуществляется по талонам (талонами по 10 л и 20 л).

					Срок действия талонов — как минимум до 31.12.2027 г. Наличие автозаправочных станций дизельного топлива во всех городах Республики Армения.
--	--	--	--	--	---