

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնթե կորպորեյշն ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նորդվերկ	Նորդվերկ դրոշակաձող	Նորդվերկ	Նորդվերկ	ԴՐՈՇԻ ՁՈՂ Դրոշակաձողը Նախատեսված է դրոշներ ցուցադրելու համար: Պատրաստված այլումիևե համառվվածքներից, բաղկացած 3 կտորից, առաջին կտորի տրամագիծը 140մմ/ , 2-րդ 115մմ, 3-րդ 90մմ, բարձությունը 15 մետր, փոշեներկված <<9006>> ծածկագրի գույնով, Ներկայացնել ապրանքի համապատասխանության սերտեֆիկատ Դիմացկունության ջերմաստիճան առնվազն -70- ից առնվազն +50աստիճան Դրոշի մակերեսը ոչ պակաս 13,5 քմ

Դրոշակաձողի կազմ Հ/Հ 1  
Բաղկացած հատվածներ 3 հատ 2  
Գագաթը պտտվող հիմքով 1 հատ 3  
Գագաթի դեկոր 1 հատ 4 Փականով  
պահոց ճոպանի ֆիկսման  
հատվածում, L =1.5Մ 1 հատ 5 Լար  
միջուկով d=5մմ 28մետր 6 Դրոշի  
ամրակցման օղակներ 5 հատ 7  
Կշռման կյուբ 1 հատ 8 Եռանկյուն  
շրջադարձային սարք 1 հատ 9  
Քառակուսի շրջադարձային սարք 1  
հատ 10 Անկեր 4հատ 11 մանեկ 20  
հատ 12 Տափողակ 16 հատ հիմքեր  
1 Քառակուսի շրջադարձային սարք  
1 հատ 2 Շրջադարձային սարքի  
առանցք 1 հատ 3 Հեղյուս 4 հատ 4  
Մանեկ 16 հատ 5 տափողակ 16  
հատ Դրոշակաձողի պատրաստումը  
առաքումը և տեղադրումը  
կատարվում է մատակարարի  
կողմից իր միջոցներով: Եթե  
երաշխիքային ժամկետի ընթացքում  
ի հայտ են գալիս թերություններ,  
անսարքություններ կամ  
խափանումներ, մատակարարը  
ողջամիտ ժամկետում վերացնում է  
վերոնշյալները իր  
միջոցներով:Դրոշակաձողի , կամ  
դրա սարքերի,սարքավորումների,

				<p>մասերի երաշխիքային սպասարկման համար կատարվող տեղափոխությունները կատարվում են մատակարարի կողմից իր միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի - դրոշակաձողի համար, ներառյալ փոխանցման տուփը և կոնձև կոնը 1 տարի - պաշտպանիչ շերտի համար 1 տարի - սարքավորումների համար Տեխնիկական բնութագրով սահմանված տեխնիկական պայմանները կարող են շեղվել ոչ ավելի քան +-5 տոկոսը, բացառությամբ դրոշակաձողի երկարության:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Монте корпорейшн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦ<-ЕЦХЦη&P-26/99  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Нордверк	Нордверк флагштока	Нордверк	Нордверк	ФЛАГШТОК Флагшток предназначен для установки флагов. Изготовлен из алюминиевого сплава, состоит из трёх частей: диаметр первой части 140 мм, второй - 115 мм, третьей - 90 мм, высота 15 метров, окрашен порошковой краской в цвет <<9006>>. Предоставить сертификат соответствия продукции Температурная стойкость от -70 до +50 степень Площадь флага — не менее 13,5 квадратных метров. Композиция флагштока Н/Н 1 Составные части 3

штуки 2 Верхняя часть с вращающимся основанием 1 шт. 3  
Топ декор 1 шт. 4 Запираемый  
отсек для хранения в зоне  
крепления троса, Д = 1,5 м 1 шт. 5  
Провод с сердечником d=5 мм 28  
метров 6 Кольца для крепления  
флага 5 штук 7 Утяжелитель 1 шт.  
8 Треугольное поворотное  
устройство 1 шт. 9 Устройство для  
поворота квадрата 1 шт. 10 Якоря 4  
штуки 11 манекен 20 штук 12  
Трубка 1 6 штук фундаменты 1  
Устройство для поворота квадрата  
1 шт. 2 Ось вращения 1 шт. 3  
Кирпич 4 штуки 4 Манек 16 штук 5  
цилиндр 16 штук Изготовление,  
доставка и монтаж флагштока  
осуществляется поставщиком за  
свой счет. В случае обнаружения в  
течение гарантийного срока  
дефектов, неисправностей или  
отказов поставщик обязан  
устранить их в разумный срок за  
свой счёт. Перемещение  
флагштока, его устройств,  
оборудования или частей для  
гарантийного обслуживания  
осуществляется поставщиком за

					<p>свой счёт. Гарантийный срок 5 лет - на флагшток, включая монтажную коробку и конус 1 год - для защитного слоя 1 год - на оборудование Технические условия, указанные в техническом задании, могут отклоняться не более чем на +-5 процентов, за исключением длины флагштока.</p>
--	--	--	--	--	---