

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>Բազմավալենտային պատվաստամիջոց շների համար ժանտախտի, ինֆեկցիոն հեպոտիտի, ադենովիրուսի, պառվավիրուսի, պարագրիպի դեմ: Պատվաստամիջոցը թողարկվում է 1 չոր բաղադրիչ (ժանտախտի, ինֆեկցիոն հեպոտիտի, պառվավիրուսի, պարագրիպի) և լուծույթ: Նախատեսված է 8-9 շաբաթական և ավել տարիք ունեցող շներին ներնաշկային ներարկման համար: Պատվաստանյութի տեղափոխումն՝ անկախ եղանակային պայմաններից, պետք է իրականացվի հատուկ տարայով, որը թույլ կտա այն պահել 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում: Դեղաձևը՝ սրվակ: Դեղաքանակ՝ 1 սրվակը 1 դոզա-1 մլ ներմաշկային: Նախատեսված է 8-9 շաբաթական և ավել տարիք ունեցող շներին ներնաշկային ներարկման համար: Պատվաստանյութի տեղափոխումն՝ անկախ եղանակային պայմաններից, պետք է իրականացվի հատուկ տարայով, որը թույլ կտա այն պահել 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում: Դեղաձևը՝ սրվակ: Դեղաքանակ՝ 1 սրվակը 1 դոզա-1 մլ ներմաշկային: Այլ պայմաններ *Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով և իր հաշվին</p> <p>**Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ապրանքները մատակարարման պահին պետք է լինեն ժամկետի մեջ և ունենան առնվազն 365 օրացուցային օրվա պիտանելիության ժամկետ *** Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 02.05.2013թ.-ի N 502-Ն որոշման համաձայն՝ դեղորայքի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը՝ ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության</p> |

Ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, գ. առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: դ. Պատվաստանյութը պետք է պահվի և տեղափոխվի չոր, մութ տեղում 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 1 | <p>Բազմավալենտային պատվաստամիջոց շների համար ժանտախտի, ինֆեկցիոն հեպոտիտի, ադենովիրուսի, պառվավիրուսի, պարագրիպի դեմ: Պատվաստամիջոցը թողարկվում է 1 չոր բաղադրիչ (ժանտախտի, ինֆեկցիոն հեպոտիտի, պառվավիրուսի, պարագրիպի) և լուծույթ: Նախատեսված է 8-9 շաբաթական և ավել տարիք ունեցող շներին ներնաշկային ներարկման համար: Պատվաստանյութի տեղափոխումն՝ անկախ եղանակային պայմաններից, պետք է իրականացվի հատուկ տարայով, որը թույլ կտա այն պահել 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում: Դեղաձևը՝ սրվակ: Դեղաքանակ՝ 1 սրվակը 1 դոզա-1 մլ ներմաշկային: Նախատեսված է 8-9 շաբաթական և ավել տարիք ունեցող շներին ներնաշկային ներարկման համար: Պատվաստանյութի տեղափոխումն՝ անկախ եղանակային պայմաններից, պետք է իրականացվի հատուկ տարայով, որը թույլ կտա այն պահել 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում: Դեղաձևը՝ սրվակ: Դեղաքանակ՝ 1 սրվակը 1 դոզա-1 մլ ներմաշկային: Այլ պայմաններ *Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ իր միջոցներով և իր հաշվին **Տեխնիկական բնութագրով պահանջվող ապրանքները մատակարարման պահին պետք է լինեն ժամկետի մեջ և ունենան առնվազն 365 օրացուցային օրվա պիտանելիության ժամկետ *** Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 02.05.2013թ.-ի N 502-Ն որոշման համաձայն՝ դեղորայքի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը՝ ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության</p> |

Ժամկետի առնվազն երկու երրորդը, գ. առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, դեղը հանձնման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը: դ. Պատվաստանյութը պետք է պահվի և տեղափոխվի չոր, մութ տեղում 2-ից 8 °C ջերմաստիճանում: