

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7” CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձ կետայնությամբ պատկեր Մաքս. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթերյթ Ներկառուցված LED IR, մաքս. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ Խելացի հայտնաբերում՝

					ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մոլտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վաճառողը, որն ապահովում է մասնագիտական ծախսեր, որոնցում ներգրավված է մասնագիտացված անհատներ, որոնք համապատասխանում են հետևյալին՝ ընտրվել են որպես մասնագետներ, որոնք կարող են ապահովել ծախսերը, որոնք կապված են ապագա առևտրային գործունեության հետ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua	Hikvision կամ Dahua, 5MP, 1/2.7" CMOS մատրից, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք, բարձր կետայնությամբ պատկեր Մաքու. Կետայնություն 5MP (2592 × 1944) @20 fps, և աջակցում 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր աստիճան, ծայրահեղ ցածր տվյալների փոխանցման բիթերը Ներկառուցված LED IR, մաքու. IR հեռավորություն՝ 30 մ ROI, SMART H.264+/H.265+ Ռոտացիայի ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC, թվային ջրանիշ խելացի հայտնաբերում՝

					ներխուժում, գծի հատում, շարժման հայտնաբերում, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, չարտոնված մոլտք, լարման ցուցիչ Micro SD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ Սնուցում՝ 12V DC/PoE Պաշտպանության դաս IP67 Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--	--	--