

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անի Հարությունյան Կարլենի ԱԶ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տոտալ ոչ ցեմենտային Էնդոպրոթեզ	Meril	Meril	Meril Healthcare Private Limited	Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ - ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը՝ ոտիկի ամբողջ մակերեսը բացի վզիկից պատված է կենսաակտիվ նյութերով - մաքուր տիտանով և հիդրոքսիապատիտով, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 135°, վզիկի երկարությունը՝ 38,8մմ ±2%, ունի առնվազն 11 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ ոտիկի երկարության(մմ) և օֆսեթի(մմ)՝ N00(115/38), N01(130/38,5), N02(140/39,5), N03(145/40),

						N04(150/41), N05(154/41.5), N06(160/42), N07(165/43), N08(170/43,5), N09(180/44,5), N10(189/45,5): Առկա հորիզոնական ակոսներով պրոքսիմալ աստիճանի երկրաչափությունը շրջագծային լարվածությունները պետք է վերածի սեղմիչ լարվածությունների, իսկ դիստալ հատվածում առկա ուղղահայաց ակոսները՝ պտտական կայունությունն են բարձրացնում: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի սրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը
--	--	--	--	--	--	---

արտադրողի կողմից ներկայացվող
ավտարիզացիոն նամակ՝
Երաշխիքային-լիազոր նամակ, իսկ
պայմանագրի կատարման փուլում
ապրանքը արտադրողի կողմից
ներկայացվող ծագման
սերտիֆիկատ և
համապատասխանության
հավաստագիր Ազդրոսկրի գլխիկ -
պատրաստման նյութը՝ CoCr,
ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը
փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի
28մմ-ից մինչև 40մմ, քայլը ≤ 4 մմ,
գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ,
ազդրոսկրի գլխիկն ունի առնվազն
18 չափ՝ 1. 22մմ/0մմ,
22մմ/3,5մմ,-արտաքին տրամագիծը
22մմ, 2. 28մմ/-3,5մմ, 28մմ/00մմ,
28մմ/+3,5մմ, 28/+7մմ-արտաքին
տրամագիծը 28մմ, 3. 32մմ/-4մմ,
32մմ/00մմ, 32մմ/+4մմ, 32մմ/+7մմ
արտաքին տրամագիծը 32մմ: 4.
36մմ/-4մմ, 36մմ/00մմ, 36մմ/+4մմ,
36մմ/+7մմ-արտաքին տրամագիծը
36մմ, 5. 40մմ/-4մմ, 40մմ/00մմ,
40մմ/+4մմ, 40մմ/+7մմ-արտաքին
տրամագիծը 40մմ: Բոլոր
կոմպոնենտները պետք է լինեն
միևնույն արտադրողի կողմից

					արտադրված, որպեսզի ապահովվի սրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ` Երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման սյուլթը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն` HXLPE, 10 աստիճանի
--	--	--	--	--	---

					հակատեղակայումով: Ունի առնվազն 16 չափ,որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի(մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)` 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի
					технические характеристики Նրանց ճշգրիտ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1	Տոտալ ոչ ցեմենտային Էնդոպրոթեզ	Meril	Meril	Meril	Meril Healthcare Private Limited
					համատեղելիություն միմյանց հետ: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ուղղի - ոչ կոմպոնենտների տեղադրման ցեմենտային ֆիքսացիայի համար մոդուլը հարողո կոմպոնենտ է, պատրաստման մատակարարը, մատակարարվել է ինչպես 116A14V, ծածկվելով ուղղի պլեդոջ ժամանակահատվածի ամբողջ մազերն ու բացի զգույնց համար անհատույց պետք է պատված է կենսաանվտանգությամբ ապահովվի Էնդոպրոթեզավորման - մաքուր տիտանիդ և համար անհրաժեշտ գործիքների հիդրոֆորապատիտով, լայնական լուսնագծով: Հանձնելու պահին Դատվելով ծավալում, անվտանգ պլեդոջ անոթախտիկության ժամկետի 135°, զգույն ցրվարողությունը 38,8մմ ±2%, ունի առնվազն 11 չափ, որոնք որակի սերտիֆիկատի արկայություն: Մասնակիցը հայտով ցրվարողության(մմ) և ծածկի(մմ) խելակապակցում է պարզապես, արտադրողի կողմից կերակրացվող ապտարիզացիոն նամակ`

[illegible]

արժանազատության հավանականությունը ցվող
ապահովելու բնագավառում քաղաքական
եկամային քաղաքականության քաղաքական
պայքարի և քաղաքականության քաղաքական
առնվազնի և քաղաքականության քաղաքական
որակի և քաղաքականության քաղաքական
առնվազնի և քաղաքականության քաղաքական
հավանականության քաղաքականության քաղաքական
արժանազատության քաղաքականության քաղաքական
ծածկության քաղաքականության քաղաքական
եկամային քաղաքականության քաղաքական
մեծագույն քաղաքականության քաղաքական
աստիճանի և քաղաքականության քաղաքական
ազդերի և քաղաքականության քաղաքական
18 և քաղաքականության քաղաքականության
22 միջին քաղաքականության քաղաքականության
իշխանության քաղաքականության քաղաքականության
28 միջին քաղաքականության քաղաքականության
պատճեն քաղաքականության քաղաքականության
32 միջին քաղաքականության քաղաքականության
սերունդի և քաղաքականության քաղաքականության
36 միջին քաղաքականության քաղաքականության
36 միջին քաղաքականության քաղաքականության
պետության և քաղաքականության քաղաքականության
40 միջին քաղաքականության քաղաքականության
աստիճանի և քաղաքականության քաղաքականության
հավանականության քաղաքականության քաղաքականության
Միջին քաղաքականության քաղաքականության

				արտադրականության թվերի հասկարի ու վճի մատակարարելը ցանց գործի կարարման համաժամեցման պայմաններում անհրաժեշտ է: Կհմայմբենան երիտցնդպելոցն նապաստակելու է Մրցայրթըն զազմողման միաանաիկ սարնալու, մեշտ սզելութիւններն լրանելու ցմեակ: Վանն ձկն լոսազակեմիւ ամբի զգնալի տանն ելլալու թցակ եմքմել տի սամալակեմիւ 1/2+ի ոսարկութեւն մեմա համաող աւալի լանտեղի ֆոլորտի լն երի առկայարկալմել:: Վանն ներկցել տնտրմող ամբնդ կարյալ ելլելու թյալ տնտրել տի արտադրողի 2 կողմից սարկարյալ: GEIDA ազտակի զեղի ֆիկամակ `</p> <p><b>Արկաշիտի թյալն:</b> Վազեակ խցնակայ լոսկ պալանտակալ լն սարնալ տնտրողում արալ գրնդի կողմից գրնդի կողմից ու սնտակալ լազմող տնտրամակ ` երաշխիք ստիւտի ֆիկարտն մակ , իսկ պայմանագրի պատարմութիւնում ապրանքը սակարտազգողի կողմից
				ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը վերջին սերնդի գերբարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն՝ HXLPE, 10 աստիճանի

					հակատեղակայումով: Ունի առնվազն 16 չափ,որոնք տարբերվում են ըստ արտաքին տրամագծի(մմ) և համատեղելի գլխիկի չափի(մմ)` 35/22մմ, 35/28մմ, 37/22մմ, 37/28մմ, 40/28մմ, 40/32մմ, 44/28մմ, 44/32մմ, 44/36մմ, 48/28մմ, 48/32մմ, 48/36մմ, 48/40մմ, 52/32մմ, 52/36մմ, 52/40մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ `
--	--	--	--	--	--

					երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային - պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը տրաբեկուլյար տիտան՝ MWPE ներդիրները բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովվում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի առնվազն 16 չափ՝ 40մմ-70մմ արտաքին տրամագծով, 3 քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակով: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի
--	--	--	--	--	---

					համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը` Ti6Al4V, ունի առնվազն 8 չափ` 6,5x15մմ, 6.5x20մմ, 6.5x25մմ, 6.5x30մմ, 6.5x35մմ, 6.5x40մմ, 6.5x45մմ, 6.5x50մմ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման
--	--	--	--	--	--

					համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակագմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն : Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ ` Երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	--	--