

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	BERG	BERG	Օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերեսը մինչև 40ք/մ, Հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 12000 BTU: Ռեժիմները՝ հովացում և ջեռուցում, ջեռուցման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 3.5 կՎտ, հովացում հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 3.3 կՎտ, կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43 աստիճան ցելսիուս մինչև -7 աստիճան ցելսիուս, Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A, գույնը սպիտակ, գազի տեսակը R410A կամ R32, սնուցման աղբյուր 220-240Վ մուտքային հաճախականությունը՝ 50-60Հց: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 5 մետր) իկականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք ոչ պակաս քան 24 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EXXUQZP-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
10	BERG	BERG	Օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերեսը մինչև 40ք/մ, Հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 12000 BTU: Ռեժիմները՝ հովացում և ջեռուցում, ջեռուցման հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 3.5 կՎտ, հովացում հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 3.3 կՎտ, կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43 աստիճան ցելսիուս մինչև -7 աստիճան ցելսիուս, Էներգախնայողության դաս՝ առնվազն A, գույնը սպիտակ, գազի տեսակը R410A կամ R32, սնուցման աղբյուր 220-240Վ մուտքային հաճախականությունը՝50-60Հց: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերաթողարկված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղադրումը, մոնտաժումը և գործարկումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը մինչև 5 մետր) իկականացվում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք ոչ պակաս քան 24 ամիս: