ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
110	AND(JAPAN)	UA-888	A&D Co LTD (JAPAN)	"Ճնշաչափ Էլեկտրական ավտոմատ: Գործող չափման սկզբունքը՝ օսցիլոմետրիկ մեթոդ: Տվյալների հիշողություն՝ մինչև 30 չափում (նշված է մի քանի աղբյուրում): Արյան ճնշման նորմերի գրաֆիկական ցուցիչ՝ ցույց է տալիս օգտագործողի ստացած արժեքների լրամշակումն ըստ նորմերի: Ճնշման չափման միջակայք 0 - 299 մմ pт. ստ. (կամ 20-299 մմ pт. ստ.): Սրտի բաբախման / փուլսի չափման միջակայք 40 - 180 բ/ր (удар./роպե): Ճշգրտություն Ճնշման համար ±3 մմ pт. ստ., փուլսի համար ≤ 5%: Մանժետի չափսը Ստանդարտ՝ 22–32 սմ: Էլեկտրական սնուցում 4 × AA: Ձրոյացում / ավտոմատ անջատում: Նոր, չօգտագործված: Ֆորմատը՝ հատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
110	AND(JAPAN)	UA-888	A&D Co LTD (JAPAN)	"Ճնշաչափ Էլեկտրական ավտոմատ։ Գործող չափման սկզբունքը՝ օսցիլոմետրիկ մեթոդ։ Տվյալների հիշողություն՝ մինչև 30 չափում (նշված է մի քանի աղբյուրում)։ Արյան ճնշման նորմերի գրաֆիկական ցուցիչ՝ ցույց է տալիս օգտագործողի ստացած արժեքների լրամշակումն ըստ նորմերի։ Ճնշման չափման միջակայք 0 - 299 մմ рт. ст. (կամ 20-299 մմ рт. ст.)։ Սրտի բաբախման / փուլսի չափման միջակայք 40 - 180 բ/ր (удар./роպե)։ Ճշգրտություն Ճնշման համար ±3 մմ рт. ст., փուլսի համար ≤ 5%։ Մանժետի չափսը Ստանդարտ՝ 22–32 սմ։ Էլեկտրական սնուցում 4 × AA։ Ձրոյացում / ավտոմատ անջատում։ Նոր, չօգտագործված։ Ֆորմատը՝ հատ։