

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 143 | SAV MEDICAL | Վակումային փորձանոթ հելով | SAV GROUP LLC | Ստերիլ վակումային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4- +25°C ջերմաստիճանում: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակումային փորձանոթ հելով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-19-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 143 | SAV MEDICAL | ՎակուՄային փորձանոթ հելլով | SAV GROUP LLC | Ստերիլ վակուՄային փորձանոթ շիճուկի անջատման համար (հելլով), տարողությունը՝ 5մլ, չափսերը 13x100մմ: Շիճուկի անջատումը՝ 1200-1800 պտուտակ/10րոպե/: Պահպանման պայմանները՝ +4-+25°C ջերմաստիճանում: Ֆորմատ՝ 1 հատ վակուՄային փորձանոթ հելլով: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: |