

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-71/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Էլեկտրաչափիչ արքան Տեխնիկական բնութագրերը և հնարավորությունները. - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների չափում - մինչև 400Ա, - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների լարումների չափում - մինչև 600Վ, - դիմադրության չափում - մինչև 40 ՄՕհմ, ճշգրտությունը սկսած 0,1 Օհմ-ից, - ունակության չափում - մինչև 100մկՖ, - ջերմաստիճանի չափում, - հաճախության չափում - մինչև 10կՀց, - դիոդների թեստավորում, - փոփոխական հոսանքի լարման անկոնտակտ ցուցանշում, - չափվող տիրույթների ավտոմատ ընտրում, - Էլեկտրական միացումների ամբողջականության հսկում Լրակազմը՝ զոնդեր, K տեսակի ջերմազույգ, սնուցման տարրեր՝ 1,5 Վ AAA տեսակի - 2 հատ, շահագործման ուղեցույց և անձնագիր - 1 օրինակ, տեղափոխման պայուսակ (կեյս) - 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-71/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Էլեկտրաչափիչ արքան Տեխնիկական բնութագրերը և հնարավորությունները. - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների չափում - մինչև 400Ա, - հաստատուն և փոփոխական հոսանքների լարումների չափում - մինչև 600Վ, - դիմադրության չափում - մինչև 40 ՄՕհմ, ճշգրտությունը սկսած 0,1 Օհմ-ից, - ունակության չափում - մինչև 100մկՖ, - ջերմաստիճանի չափում, - հաճախության չափում - մինչև 10կՀց, - դիոդների թեստավորում, - փոփոխական հոսանքի լարման անկոնտակտ ցուցանշում, - չափվող տիրույթների ավտոմատ ընտրում, - Էլեկտրական միացումների ամբողջականության հսկում Լրակազմը՝ զոնդեր, К տեսակի ջերմազույգ, սնուցման տարրեր՝ 1,5 Վ AAA տեսակի - 2 հատ, շահագործման ուղեցույց և անձնագիր - 1 օրինակ, տեղափոխման պայուսակ (կեյս) - 1 հատ</p> <p>Клещи электроизмерительные Технические характеристики и возможности: - измерение постоянного и переменного тока до 400 А; - измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600В; - измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом; - измерение ёмкости до 100 мкФ; - измерение температуры; - измерение частоты до 10 кГц; - тестирование диодов; - бесконтактная индикация напряжения переменного тока; - автоматический выбор измерительных диапазонов; - контроль целостности электрических соединений. Комплектация: щупы, термопара К-типа, элемент питания 1,5 В типа ААА - 2 штука, руководство пользования и паспорт - 1 экземпляр, кейс - 1 штука</p>