

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	կոնեկտոր	կոնեկտոր	կոնեկտոր	կոնեկտոր	RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեգոծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ

					Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀՎՍ-ԷԱԱՊԶԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Կոնեկտոր	Կոնեկտոր	Կոնեկտոր	Կոնեկտոր	RJ45 ցանցային մալուխի միակցիչ (connector) Cablexpert, Hikvision, ITK, Hyperline կամ համարժեք Տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակ Պոլիկարբոնատ կամ ABS պլաստիկ թափանցիկ Կոնտակտներ ոսկեգոծ մետաղ, որը նախատեսված է կոռոզիայից և Էլեկտրական հաղորդունակությունից պաշտպանվելու համար Նախատեսված է առնվազն 22-ից 26 AWG տրամագծով բազմաշերտ կամ պինդ ցանցային մալուխների համար Նախատեսված պետք է լինի առնվազն 10 Գբիթ/վ արագությամբ

					Ethernet ազդանշաններ փոխանցելու համար (համատեղելի պետք է լինի առնվազն CAT6 մալուխների հետ) Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն -10-ից +60 °C
--	--	--	--	--	--