

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան ԲԲԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Մ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	«Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	«Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱԶՄԱԿՈՐՄԱՆ 5-ԱՄՅԱԿ» հոբելյանական կրծքանշանը պատրաստվում է պղնձի համաձուլվածքից, երկհարկ է, կազմված 48մմ հավասարակողմ խաչից: Խաչի հիմքն արծաթագույն է, թևերն արծնապատված են սպիտակ գույնով, որոնք իրենց հերթին եզերված են կապույտ գույնով: Խաչի թևերի միջև ձգվում են ծավալային ճառագայթները: Կենտրոնական հատվածը բաղկացած է ճառագայթաձև ոսկեգույն հիմքից և 22մմ տրամագծով սկավառակից, որը եզերված է Հայաստանի Հանրապետության եռագույնի կարմիր, կապույտ, նարնջագույն արծնով: Սկավառակի վերին հատվածում, ՀՀ հակառոշուպցիոն Կոմիտեի տարբերանշանից ձգվող, կապույտ արծնի դաշտում առկա են. ձախ կողմից՝ «2021», իսկ աջ

				կողմից՝ «2026» թվերը: Կրծքանշանի կենտրոնում գտնվում է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի 26,2մմ երկարությամբ և 12,6մմ լայնությամբ տարբերանշանը: Տարբերանշանի և եռագույնի միջև եղած դաշտն արծնապատված է բաց կապույտով: Կրծքանշանի դարձերեսին առկա է «ՀՀ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵ» կորածև ռելիեֆային գրառումը, ներքևում տեղակայված է կրծքանշանի հերթական համարը: Կրծքանշանը հատուկ պտուտակ պարգևատրված անձի համազգեստին: Յուրաքանչյուր կրծքանշան պետք է դրված լինի համապատասխան տուփի մեջ (160մմX110մմX32մմ): ային ամրակի օգնությամբ ամրանում է
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ереванский ювелирный завод имени Эмиля Григоряна ОАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-Մ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				