

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	ցանցային բաժանարար	Ցանցային բաժանարար, ներառյալ մոնիտաժման աշխատանքներ, այդ թվում՝ 1.Ցանցային բաժանարար Տեխնիկական պարամետրեր՝ • Հիմնական միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet RJ45; • 10/100/1000BaseT ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 48; • 1000BaseX SFP ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 4; • Բաժանարարի տեսակը՝ L3; • PoE աջակցությամբ միացքների քանակը առնվազն՝ 48; • Uplink միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet SFP; • VLAN-ների քանակը առնվազն՝ 1000; • MAC

					հասցեների ցանկը առնվազն՝ 10000; • PoE-ի բյուջե առնվազն՝ 740Վտ; • Layer 3 static routing-ի աջակցություն; • Համատեղելիություն Cisco VTP protocol-ի հետ (VTP client/server/transparent modes): • Սարքը չպետք է լինի End of Life(EOL): 2.Ցանցային բաժանարարի համար նախատեսված պահարան՝ • Ամրացման ձևը՝ պատին ուղղահայաց ամրացվող; • Պահարանը պետք է ունենա հովացման համար նախատեսված անցքեր, մալուխների մուտքի և ելքի բացվածքներ; • Պահարանի մեջ պետք է տեղավորվի մատակարարվող ցանցային բաժանարարը; • Պահարանը պետք է լինի առնվազն 1Ս չափի, արտաքին խորությունը չպետք է գերազանցի 22սմ-ը, լինի փակ տեսակի, պատրաստված լինի մետաղից և ունենա բանալով փակվող փեղկ: 3.Կծիկով ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 300մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ
--	--	--	--	--	---

						պղինձ (առնվազն 95% մաքրությամբ); • Քանակը՝ 3 կծիկ: 4.Պլաստմասե ուղետար, նախատեսված UTP մալուխ անցկացնելու համար` • Երկարությունը` 2մ; • Լայնությունը` 25մմ; • Խորությունը` 25մմ; • Գույնը` սպիտակ; • Քանակը` 65 հատ: 5.Ցանցային վարդակ` • Միակցիչի տեսակը` RJ45; • Ելքերի քանակը` 1; • Կատեգորիա` CAT5e; • Վարդակի ամրացման ձևը` արտաքին ամրացման; • Քանակը` 35 հատ: 6.Տեղադրման և լարանցման աշխատանքներ` • Ցանցային վարդակների տեղադրում և մալուխների միացում, պատվիրատուի կողմից նշված հատվածներում; • Պլաստմասե ուղետարերի ամրացում և մալուխների անցկացում մինչև ցանցային բաժանարար; • Ցանցային բաժանարարի պահարանի տեղադրում և մալուխների ճիշտ և ամուր տեղակայում; • Ցանցային բաժանարարի ուղղահայաց տեղադրում պահարանում և մալուխների միացում: Ապրանքները
--	--	--	--	--	--	---

					պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ցանցային բաժանարարը պետք է ունենա առվազն 1 տարվա երաշխիք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					