

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Լաբորատոր սառնարան HYC-341GD/BPR-5V 298	Լաբորատոր սառնարան HYC-341GD/BPR-5V 298	HYC-341GD/BPR-5V 298	Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd./BIOBASE Biindustry (Shandong) Co., Ltd.	Լաբորատոր սառնարան Ջերմաստիճանի վերահսկումը՝ +2°C-ից +8°C տիրույթում Օգտակար ծավալը՝ 298 լիտր Դարակների քանակը՝ 5 Ավտոմատ դեֆրոստ տիպի Բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային Էկրանով՝ 0,1 °C ճշգրտությամբ Թվային Էկրանը՝ ցույց է տալիս սառնարանի աշխատանքի վիճակը Անվտանգ պահպանման համար լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ Բարձր ջերմաստիճանի

ազդանշան, ցածր ջերմաստիճանի
ազդանշան,
Էներգումատակարարման սխալի
ազդանշան Սառեցման սենսորների
առկայություն Սառեցման եղանակը՝
հարկադիր օդային հովացման
համակարգ Ապակե դուռ
Էլեկտրական ջեռուցմամբ Դռան
պաշտպանիչ կողպեքի դիզայնը
բացառում է դռան բաց մնալը
Ներկառուցված լամպի
առկայություն, որն ավտոմատ
կերպով լուսավորվում կամ
անջատվում է դուռը բացելիս կամ
փակելիս Լվացվող մակերես
Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60
Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի
վկայականներ (առկայություն). 1.
ISO13485 2. 93/42/EEC

					դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					