

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/105 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Այս ապրանքը հավաքածու է և բաղկացած է. DADF-BA1 հակադարձ ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարար • պարզ պատվանդան Type-S3 • Ներքին վերջնական մշակման սարք-L1 • C-EXV64 սև տոներային փամփուշտ/քարթրիջ, 38,000 էջ • C-EXV64 երկնագույն տոներային փամփուշտ/քարթրիջ, 25,500 էջ • C-EXV64 մանուշակագույն տոներային փամփուշտ/քարթրիջ, 25,500 էջ • C- EXV64 դեղին տոներային փամփուշտ/քարթրիջ, 25,500 էջ Հիմնական հատկանիշներ Սարք՝

					Առավելագույն ձևաչափ՝ Տեսակ՝ Տպագրություն Տպագրության տեսակ՝ Տպագրության տեխնոլոգիա՝ Տպագրության արագություն՝ Երկկողմանի տպագրություն՝ Փամփուշտների քանակ՝ Գույների քանակ՝ Քարտրիջի արտադրողականություն՝ Առաջին տպագրություն՝ Տպագրություն՝ Տպման լուծաչափ՝ Տաքացման ժամանակ՝ Ելքային թղթի տարողունակություն՝ Մուտքային թղթի տարողունակություն՝ Ամպային տպագրություն՝ Տպագրություն հիմնական սարքից՝ բազմաֆունկցիոնալ տպիչ SRA3 Լազերային Գունավոր Լազերային 15 Էջ/րոպե (A3), 20 Էջ/րոպե (A4R), մինչև 22 Էջ/րոպե (A4, A5, A5R, A6R) Այո 4 4 25,500 Էջ (գունավոր), 38,000 Էջ (սև և սպիտակ) 6.1 վրկ (սև և սպիտակ), 8.4 վրկ (գունավոր) Վերին կասետ՝ բարակ թուղթ, սովորական, հաստ, վերամշակված, գունավոր, փաստաթղթային, թափանցիկ թաղանթ, նախապես ծակոտված, ֆիրմային ծրար-բլանկ, Ստորին կասետ՝ բարակ թուղթ,
--	--	--	--	--	---

					սովորական, հաստ, գունավոր, փաստաթղթային 1200 x 600 dpi 4 վայրկյան 250 թերթ (առավելագույնը՝ 3450), 545 թերթ (վերջնական) 1200 թերթ (առավելագույնը՝ 2300) ըստ ցանկության այո Ցանցային տպագրություն՝ Սկանավորում Սկաների տեսակ՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարմամբ՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարի տեսակը՝ Առաջարկման տեսակը՝ Մատակարարման արագություն՝ Մշակման տարածք՝ Լուծաչափ՝ Երկկողմանի սկանավորում՝ Սկանավորում ամպում՝ Սկանավորում USB-ից՝ Սկանավորում բջջային սարքից՝ Սկանավորում համակարգչից՝ «Սկանավորում և բարելավում» գործառույթ՝ Ֆաքս՝ Ֆաքս Մոդեմի արագություն՝ Տեխնիկական բնութագրեր Հիշողություն՝ Կոշտ սկավառակ՝ Կոշտ սկավառակի տարողություն՝ Սկավառակի տեսակ՝ Պրոցեսոր Պրոցեսորի (CPU) հաճախականությունը՝ Միջուկների քանակ՝ Էկրան Էկրան՝ այո հարթ
--	--	--	--	--	---

					սկավառակով, թերթերը մատակարարող այո երկկողմանի շրջելի (RADF) գունավոր 35 էջ/րոպե (երկկողմանի), 70 էջ/րոպե (միակողմանի) 297 x 432 մմ 600 x 600 DPI այո ըստ ցանկության այո այո TWAIN, WIA այո ըստ ցանկության 33,600 bps 3.5 ԳԲ Այո 500 ԳԲ (առավելագույնը՝ 1 ՏԲ) SSD 1.8 ԳՀց 2 գունավոր TFT LCD սենսորային էկրան WSVGA, 25.6 սմ (10.1") անկյունագծով Լրացուցիչ Պատճենահանման արագություն. Ներկառուցված տառատեսակներ. Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարի տարողունակություն. Թղթի հաստություն. Առկա լեզուներ. Ձևաչափերի ամբողջական ցանկ. Աշխատանքային խոնավություն. Աշխատանքային ջերմաստիճան. Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն. PostScript 3 աջակցություն՝ USB ինտերֆեյս՝ Bluetooth ինտերֆեյս՝ Ethernet ինտերֆեյս՝ Wi-Fi ինտերֆեյս՝ Ինտերֆեյս՝ Էներգիայի սպառում՝ Էներգիայի պահանջներ՝ Աղմուկի մակարդակ, դԲ՝ Չափսեր, քաշ,
--	--	--	--	--	--

					պարագաներ ճրագրային ապահովում՝ Հենարան՝ Ներառված է Չափսեր՝ Քաշ (գծի վրա)՝ Պաշտոնական երաշխիք՝ A4 թղթի մատակարարման արագություն, էջ/րոպե՝ 15 էջ/րոպե (A3), 20 էջ/րոպե (A4R), մինչև 22 էջ/րոպե (A4, A5, A5R, A6R) PS տարատեսակներ՝ 136 Roman, PCL 6, DADF-26/105 ինչպես նաև տարածված տարատեսակներ՝ 93 Roman, 10 bitmap, 2 OCR, Andal՝ Mono WT J/K/S/T* (ճառագրական, տեխնիկական, փարզեցված և չիևարեն), շտրիխ կոդի տարատեսակներ**:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ԱԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԱՀ-ԲԱԶԱ ՊԶԲ-26/105 ինչպես նաև տարածված տարատեսակներ՝ 93 Roman, 10 bitmap, 2 OCR, Andal՝ Mono WT J/K/S/T* (ճառագրական, տեխնիկական, փարզեցված և չիևարեն), շտրիխ կոդի տարատեսակներ**:					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Canon, HP	Այս ապրանքի հավաքածու է և Պահանջվում է ուսուցիչ՝ PCL բաղկացած է: DADF-BA1 հագեցված միջազգային տարատեսակների ապահովման փանտաթղթերի հավաքածու - A1: ** 100 թերթ մատակարար՝ պարզ պատվարի վերին/ստորին կապեր՝ 52-256 g/մ², type-S3՝ սերիոս վերջնական որակներ՝ 52-220 g/մ²: * SRA3-ը չի սնվում սառը-L1՝ C-EXV64 և վերաբերվում պատված թուղթ (257-տոներային փամփուռ/բարձրից, 300 g/մ²) և հաստ թուղթ (257-300 g/մ²) MP սկզբունք՝ 52-300 g/մ² * ? տոներային փամփուռ/բարձրից, Adobe PostScript 3, PCL 6, UFR II: 25,500 էջ • C-EXV64 վերին կապեր՝ A4, A5, A5R, A6R, B5, մամուռ/զգաղկյուն տոներային ծրարներ (ISO-C5), հատուկ չափսեր փամփուռ/բարձրից, 25,500 էջ • C-EXV64 դեղին տոներային կապեր՝ A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, փամփուռ/բարձրից, 25,500 էջ B4, B5, B5R, ծրարներ* (COM10, #10, Հիմնական հատվածների մաքր Monarch, DL), հատուկ չափսեր

				Առավելագույն 248457՝ ՆԱԽԱԿ՝ Բազմապատկերողուն ՆԱԽԱԿ՝ A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824,
--	--	--	--	--

					սովորական, հաստ, գունավոր, փաստաթղթային 1200 x 600 dpi 4 վայրկյան 250 թերթ (առավելագույնը՝ 3450), 545 թերթ (վերջնական) 1200 թերթ (առավելագույնը՝ 2300) ըստ ցանկության այո Ցանցային տպագրություն՝ Սկանավորում Սկաների տեսակ՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարմամբ՝ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարի տեսակը՝ Առաջարկման տեսակը՝ Մատակարարման արագություն՝ Մշակման տարածք՝ Լուծաչափ՝ Երկկողմանի սկանավորում՝ Սկանավորում ամպում՝ Սկանավորում USB-ից՝ Սկանավորում բջջային սարքից՝ Սկանավորում համակարգչից՝ «Սկանավորում և բարելավում» գործառույթ՝ Ֆաքս՝ Ֆաքս Մոդեմի արագություն՝ Տեխնիկական բնութագրեր Հիշողություն՝ Կոշտ սկավառակ՝ Կոշտ սկավառակի տարողություն՝ Սկավառակի տեսակ՝ Պրոցեսոր Պրոցեսորի (CPU) հաճախականությունը՝ Միջուկների քանակ՝ Էկրան Էկրան՝ այո հարթ
--	--	--	--	--	---

					սկավառակով, թերթերը մատակարարող այո երկկողմանի շրջելի (RADF) գունավոր 35 էջ/րոպե (երկկողմանի), 70 էջ/րոպե (միակողմանի) 297 x 432 մմ 600 x 600 DPI այո ըստ ցանկության այո այո TWAIN, WIA այո ըստ ցանկության 33,600 bps 3.5 ԳԲ Այո 500 ԳԲ (առավելագույնը՝ 1 ՏԲ) SSD 1.8 ԳՀց 2 գունավոր TFT LCD սենսորային էկրան WSVGA, 25.6 սմ (10.1") անկյունագծով Լրացուցիչ Պատճենահանման արագություն. Ներկառուցված տառատեսակներ. Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարի տարողունակություն. Թղթի հաստություն. Առկա լեզուներ. Ձևաչափերի ամբողջական ցանկ. Աշխատանքային խոնավություն. Աշխատանքային ջերմաստիճան. Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն. PostScript 3 աջակցություն՝ USB ինտերֆեյս՝ Bluetooth ինտերֆեյս՝ Ethernet ինտերֆեյս՝ Wi-Fi ինտերֆեյս՝ Ինտերֆեյս՝ Էներգիայի սպառում՝ Էներգիայի պահանջներ՝ Աղմուկի մակարդակ, դԲ՝ Չափսեր, քաշ,
--	--	--	--	--	--

պարագաներ Ծրագրային
 ապահովում չենարան՝ Ներառված է
 Չափսեր՝ Քաշ (գծի վրա)՝
 Պաշտոնական երաշխիք՝ A4 թղթի
 մատակարարման արագություն,
 էջ/րոպե՝ 15 էջ/րոպե (A3), 20
 էջ/րոպե (A4R), մինչև 22 էջ/րոպե
 (A4, A5, A5R, A6R) PS
 տառատեսակներ՝ 136 Roman, PCL
 տառատեսակներ՝ 93 Roman, 10
 bitmap, 2 OCR, Andal' Mono WT
 J/K/S/T* (ճապոներեն, կորեերեն,
 պարզեցված և չինարեն), շտրիխ
 կոդի տառատեսակներ** : *
 Պահանջվում է լրացուցիչ PCL
 միջազգային տառատեսակների
 հավաքածու - A1: ** 100 թերթ
 Վերին/ստորին կասետ՝ 52-256 գ/մ²,
 դուպլեքս՝ 52-220 գ/մ²: * SRA3-ը չի
 վերաբերվում պատված թուղթ (257-
 300 գ/մ²) և հաստ թուղթ (257-300
 գ/մ²), MP սկոտեղ՝ 52-300 գ/մ²* ?
 Adobe PostScript 3, PCL 6, UFR II:
 Վերին կասետ՝ A4, A5, A5R, A6R, B5,
 ծրարներ (ISO-C5), հատուկ չափսեր
 (105-297 x 148-216 մմ), Ստորին
 կասետ՝ A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,
 B4, B5, B5R, ծրարներ* (COM10 #10,
 Monarch, DL), հատուկ չափսեր

					(105-305 x 148-457 մմ), Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ծրարներ (COM10 #10, Monarch, ISO-C5, DL), հատուկ չափսեր (98-320 x 98-457 մմ): * Պահանջվում է A ծրարների մատակարար (ստանդարտ) 20-80% 10-30°C: Android, Windows 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Chrome OS, macOS (11.2.2 և ավելի նոր), Mac OS X (10.13 և ավելի նոր), iOS (15.2 և ավելի նոր), iPadOS Այո Այո Ոչ Այո Ըստ ցանկության Ethernet, USB 1.5 կՎտ 220-240 Վ, 50/60 Հց, 5 Ա: 60 դրայվերի կարգավորման գործիք, գունավոր ցանց, ScanGear 2, բովանդակության առաքման համակարգ, Էլեկտրոնային սպասարկում, iWEMC, MEAP, ունիվերսալ մոլտքի կառավարիչ (ULM) 565 x 722 x 897 մմ (MFP RADF-ով), 743 x 525 x 225 մմ (վերջնական մշակիչ) 78 կգ (MFP RADF-ով), 9.1 կգ (վերջնական մշակիչ) 1 տարի 70
--	--	--	--	--	--