

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղերը և թիկնակը՝ 2.5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը.գետնից մինչև նստստեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ: Կարկասի մետաղե պարամետրերը. Օվալ խողովակ՝ 30x16մմ, մետաղի

					պատի հաստությունը՝ 1.6մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1.6մմ: Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Աթոռ՝ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղերը և թիկնակը՝ 2.5սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը.գետնից մինչև նստստեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ: Կարկասի մետաղե պարամետրերը. Օվալ խողովակ՝ 30x16մմ, մետաղի

					պատի հաստությունը՝ 1.6մմ: Նստատեղի տակի կլոր խողովակ. Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1.6մմ: Գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--