

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊԵՏՐՈԼ ԹՐԵՅԴ ՀԱՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ООО Мисма, ООО Центр Ойл, SM Oil	Ցիատիմ 221	Քսայուղ Ցիատիմ 221	Мисма, Центр Ойл, SM Oil	<p>Քսայուղ Циатим 221F;                      Ուլտրադիսպերս, պոլիտետրաֆտորէթիլենային քսանյութ: 1. Արտաքին տեսքը՝ սպիտակաշագանակագույն համասեռ զանգված; 2. Կաթիլանկման ջերմաստիճան, ոչ քիչ, քան 200 C; 3. Գոլոշիացում 1 Ժ ընթացքում՝ 150 C -300 C` 2% 4. Ջրի պարունակություն՝ Բացակա 5. Մեխանիկական խառնուրդներ՝ Բացակա 6. Կոռոզիոն առաջացնելու հակում՝ Բացակա 7.Կոլիդ կայունություն ,%-անջատված յուղից, ոչ ավել,քան 7% 8.</p>

Ներթափանցման հատկություն 25C`  
280-360 \*10-1 9. Էֆեկտիվ  
մածուցիկությունը դեֆորմացիայի  
ժամանակ PA 10c-1. -50 C դեպքում,  
ոչ ավել, քան 800, 0 C դեպքում`  
80-200, 20 C դեպքում` 40-100 10.  
Ամրության սահման, PA. 20 C`  
250-450, 50 C` ոչ քիչ, քան 120, 80C`  
60-150 11. Յուղման  
հատկությունները 20 C.  
Կրիտիկական բեռնվածք H` 600  
Եռման բեռնվածք H` 3800 12.  
Մեխանիկական կայունություն 20C,  
PA. Կայունության նախնական  
խզման սահման` 350—1000  
Քայքայման ինդեքս %` 75-85  
Վերականգնման ինդեքս %` 30-120  
13. Արտադրության տարեթիվը` ոչ  
պակաս 2026թ-ից: Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,  
գործարանային փաթեթավորմամբ:  
Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն  
իրականացնում է մատակարարը:  
Մատակարարը պարվիրատուին  
ներկայացնում է նաև ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս  
ներկայացուցչից երաշխիքային  
նամակ կամ  
համապատասխանության

սերտիֆիկատ:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ПЕТРОЛ ТРЕЙД ХАУС» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦДЦПДР-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					