

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                         | արտադրողի<br>անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 148                | MIETHKE             | ProGAV 2.0 XABO<br>Shunt System | CHRISTOPH<br>MIETHKE GMBH &<br>CO.KG | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային<br>շունտային համակարգ: Ֆունկցիոնալություն: • Ունի<br>դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝<br>արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ<br>հետադարձ կապով • 3 Տեսլա և ավել մագնիսական<br>դաշտի դիմադրություն • Ունի փական, որը մարմնի<br>դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և<br>պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի<br>տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած<br>դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման<br>կառավարվող միավորը, Նախադրված բացման ճնշումը՝<br>5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ •<br>Կանգնած դիրքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ<br>ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ,<br>Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝<br/> ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար<br/> Կառավարման մեխանիզմ • Բացման ճնշման<br/> կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն,<br/> շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով: Գրավիտացիոն<br/> միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10<br/> կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն,<br/> ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան<br/> պացիենտի համար: Հակաբիոտիկներով հագեցում •<br/> Հագեցած է կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և<br/> ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը ցածր<br/> դոզավորված է՝ ալերգիկ ռեակցիաները և<br/> ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ՝ 1.<br/> Նախախցիկ 2. փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի<br/> դեֆլեկտորով 3. պերիտոնեալ կաթետր 4. կառավարվող<br/> միավոր(փական) 5. ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր<br/> Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ<br/> փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ<br/> պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի<br/> առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485,<br/> Declaration of Conformity որակի սերտիֆիկատների<br/> առկայությունը պարտադիր է: Առկա է ապրանքը<br/> արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն<br/> նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պայմանագրի<br/> կատարման փուլում ներկայացվելու է՝ ապրանքը<br/> արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման<br/> սերտիֆիկատ և համապատասխանության<br/> հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | товарный знак      | марка                        | наименование производителя     | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 148        | MIETHKE            | ProGAV 2.0 XABO Shunt System | CHRISTOPH MIETHKE GMBH & CO.KG | Հիդրոցեֆալիայի կառավարվող հակաբիոտիկային շունտային համակարգ: Ֆունկցիոնալություն: • Ունի դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավոր՝ արգելակման ակտիվ մեխանիզմով և տակտիլ հետադարձ կապով • 3 Տեսլա և ավել մագնիսական դաշտի դիմադրություն • Ունի փական, որը մարմնի դիրքից կախված փոխում է ճնշումը • Կանգնած և պառկած դիրքերի համար բացման ճնշման ընտրովի տարբերակներ Աշխատանքի մեխանիզմ • Պառկած դիրքում՝ Ակտիվ է միայն դիֆերենցիալ ճնշման կառավարվող միավորը, Նախադրված բացման ճնշումը՝ 5 սմ ջրի սյուն. Գրավիտացիոն միավորն ակտիվ չէ • Կանգնած դիրքում՝ Ե՛վ գրավիտացիոն, և՛ դիֆերենցիալ ճնշման միավորները աշխատում են միաժամանակ, Տանտալե գունդը ակտիվացնում է գրավիտացիոն |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>միավորը՝ բարձրացնելուվ փականմի բացման ճնշումը՝<br/> ավելորդ դրենավորումը կանխելու համար<br/> Կառավարման մեխանիզմ • Բացման ճնշման<br/> կառավարման միջակայքը՝ 0-ից 20 սմ ջրի սյուն,<br/> շարունակական, ոչ ֆիքսված քայլերով: Գրավիտացիոն<br/> միավորի կոնֆիգուրացիաներ • Բացման ճնշումը՝ 10<br/> կամ 15 կամ 20 կամ 25 կամ 30 կամ 35 սմ ջրի սյուն,<br/> ընտրովի՝ ըստ բժշկի պահանջի համապատասխան<br/> պացիենտի համար: Հակաբիոտիկներով հագեցում •<br/> Հագեցած է կլինդամիցինի հիդրոքլորիդով և<br/> ռիֆամպիցինով • Հակաբիոտիկի ազդեցությունը ցածր<br/> դոզավորված է՝ ալերգիկ ռեակցիաները և<br/> ռեզիստենտությունը նվազեցնելու համար Լրակազմ՝ 1.<br/> Նախախցիկ 2. փորոքային կաթետր ֆրեզային անցքի<br/> դեֆլեկտորով 3. պերիտոնեալ կաթետր 4. կառավարվող<br/> միավոր(փական) 5. ֆիքսված գրավիտացիոն միավոր<br/> Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ<br/> փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ<br/> պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50 %-ի<br/> առկայություն: Մատակարարելիս CE, ISO 13485,<br/> Declaration of Conformity որակի սերտիֆիկատների<br/> առկայությունը պարտադիր է: Առկա է ապրանքը<br/> արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն<br/> նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պայմանագրի<br/> կատարման փուլում ներկայացվելու է՝ ապրանքը<br/> արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման<br/> սերտիֆիկատ և համապատասխանության<br/> հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|