

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                  | արտադրողի<br>անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                  | TCL                   | TCL                 | TAC-18CHSD/TPH11I-<br>AM | TCL Overseas<br>Marketing Limited | Օդորակիչ 19500 BTU, տեսակը-<br>սպլիտ համակարգի, կոմպրեսորը՝<br>ինվերտորային, Հիմնական<br>ռեժիմները Տաքացում, սառեցում :<br>Հզորությունը<br>սառեցման/տաքացման ռեժիմում<br>19500 BTU, Ապահովող մակերեսը՝<br>60մ², Սառեցման հզորություն 5.5KW<br>ջեռուցման հզորություն 6.1 KW Օդի<br>շրջանառությունը 1000<br>մ³/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճան<br>+50°C/-20°C, , ռեժիմներ՝ սառեցում,<br>տաքացում,<br>ինքնամաքրում, ինքնահալեցում,<br>Էներգախնայողության դաս՝ A+, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p> ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը՝<br/> 39դբ, դրսի բլոկի աղմուկի<br/> մակարդակը՝ 43դբ<br/> Էլեկտրասնուցման լարումը<br/> 220-240Վ/50-60Hz, դրսի բլոկների<br/> հիդրոմեկուսացման դասը IPX4,<br/> կառավարումը- հեռակառավարման<br/> վահանակով: Օդորակիչները նոր և<br/> չօգտագործված: Տեղափոխումը,<br/> բեռնաթափումը, տեղափոխումը և<br/> միացումները իրականացնում է<br/> մատակարարի միջոցներով,<br/> տեղադրումը ավտոաշտարակով,<br/> կարիքի դեպքում լեռնագնացի<br/> /алпинист/ աշխատանքը<br/> մատակարարի հաշվին ու<br/> միջոցներով և տեսանելի<br/> հատվածներում խողովակների<br/> քողարկում: Երաշխիքային ժամկետ՝<br/> առնվազն 2 տարի: Օդորակիչների<br/> համար նախատեսված խողովակ,<br/> յուրաքանչյուր օդորակչի համար 3<br/> մետր : Բոլոր վերը նշված չափսերի<br/> շեղումը +-5% : </p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПИ-ЛЕНД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2204-ЕЦДЦ72Р-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |               |       |                            |                            |