

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ANGEL-10S	AngelBiss Medical Technology Co., Ltd	<p>Թթվածնի կոնցենտրատոր՝ 10 լիտր/րոպե աշխատանքային ծավալով, անիվների վրա, նախատեսված շնչառական խնդիրներ ունեցող անձանց համար: Թթվածնի մաքրություն՝ 93% մաքրության ցուցադրում՝ հոսքի հաշվիչ ապակե ռոտորով և պարզ LED ցուցիչներով, ժամաչափի ֆունկցիա՝ ձեռքով կառավարվող ժամաչափ՝ 0-180 րոպե, սենսորային կոճակների միջոցով կառավարում: Ելք ներուլայգերի համար՝ թթվածնի երկու անկախ ելքեր (մեկը ներուլայգերի, մեկը՝ թթվածնային թերապիայի համար)՝ Էլեկտրոնային կառավարմամբ, երեխաներից պաշտպանության ֆունկցիա՝ «Երեխաներից պաշտպանություն» կարգավորումների առկայություն: Հեռակառավարման վահանակ: Աղմուկի մակարդակ՝ 50 դԲ (A): Էներգիայի սպառում՝ 650 Վտ, չափսերը՝ 414x337x666մմ, քաշը՝ 25,7 կգ: CE MARK որակի վկայական: Սարքը համապատասխանում է միջազգային բժշկական սարքերի անվտանգության չափանիշներին: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն : Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր</p>

		անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքային ժամկետ՝ 24 ամիս:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЦЦР-26/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	ANGEL-10S	AngelBiss Medical Technology Co., Ltd	Кислородный концентратор с производительностью 10 литров/мин, на колесах, предназначенный для пациентов с заболеваниями органов дыхания. Концентрация кислорода - 93%. Отображение концентрации кислорода - с помощью стеклянного ротаметра (расходомера) и понятных светодиодных (LED) индикаторов. Функция таймера - таймер с ручной настройкой от 0 до 180 минут. Управление - сенсорные кнопки. Выход для небулайзера - два независимых выхода кислорода (один для небулайзера, второй для кислородной терапии) с электронным управлением. Функция защиты от детей - наличие режима «Защита от детей». Пульт дистанционного управления. Уровень шума - не более 50 дБ(А). Потребляемая мощность - 650 Вт. Габаритные размеры - 414 x 337 x 666 мм. Вес - 25,7 кг. Наличие сертификата качества CE Mark. Оборудование соответствует международным стандартам безопасности медицинских изделий. Поставка включает установку и ввод оборудования в эксплуатацию. Обучение персонала на месте эксплуатации. Руководство

			по эксплуатации на английском языке. Оборудование новое, ранее не использовавшееся. Комплект поставки включает все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, обеспечивающие полноценную эксплуатацию оборудования. Гарантийный срок - 24 месяца.
--	--	--	--