

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	Barry	MB3E	Արիդես ՍՊԸ	Էլեկտրական բազմաֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ: Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի Էլեկտրական կառավարման հնարավորություն՝ կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաև գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումն իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածքը: Սեկցիաների քանակը՝ 4: Չափսերը: Երկարությունը՝ 2160 մմ, լայնությունը՝ 960 մմ, բարձրությունը՝ 470-ից 610 մմ): Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն և երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս, սպիտակի և

				կապույտի համադրությամբ: Այլումինե ծալվող կողային բազրիքների (գույգ), որոնք ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ: Քաշը՝, 90 կգ: Մահճակալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները: Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-ից 75°, ազդրա-ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-ից 35°: Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-ից 600 մմ: Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ իրավիճակների համար: PSD վերձգման ձողի առկայություն (հիվանդի աջակցման սարք): Ներառում է ներքնակ: Ներքնակի բնութագրիչները՝ չափսերը՝ 2000×850×80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³): Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք իրար միանում են շղթաներով: Չսահող և ամուր կցված մահճակալին, ծալվելու է մահճակի համապատասխան հատվածների հետ: ունի անցքեր, որոնք թույլ են տալիս օդի բնական շրջանառությանը: Անհրաժեշտության դեպքում սպունգը հեռացնելու կամ փոխարինելու հնարավորություն: Մահճակալի տրանսպորտային համակարգը՝ 125 մմ տրամագծով անիվներ՝ երկշերտ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: 4 հավելյալ ոտքերի առկայություն՝ անշարժ ֆիքսման համար: Բոլոր 4 անկյուններում տեղադրված բամպերներ՝ լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար: Լրացուցիչ պարագաներ: Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, 4
--	--	--	--	--

				կախիչներով: Հարմարանք (ցանց)՝ տարբեր բժշկական պարագաների համար: ISO 9001 սերտիֆիկացում: Նոր Է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-22-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	Barry	MB3E	ООО Аридес	Электрическая многофункциональная больничная кровать Предназначена для стандартных больничных палат, отделений неотложной помощи и реанимации. Оснащена системой электрического управления, позволяющей регулировать высоту кровати, а также наклон головной и бедренно-ножной секций. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Конструкция кровати • Количество секций — 4. • Размеры: о длина — 2160 мм; о ширина — 960 мм; о высота — от 470 до 610 мм. • Основание изготовлено из прочных секционных стальных планок, обеспечивающих устойчивость и долговечность конструкции. • Съёмные головная и ножная панели из ABS-пластика в бело-синем цветовом исполнении. • Пара складных алюминиевых

				боковых ограждений, обеспечивающих безопасность пациента. • Максимальная нагрузка — 280 кг. • Вес — 90 кг. Функциональные возможности • Регулировка спинной секции — от 0 до 75°. • Регулировка бедренно-ножной секции — от 0 до 35°. • Регулировка высоты кровати — от 470 до 600 мм. • Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. • Наличие системы CPR (сердечно-легочной реанимации) для экстренных случаев. • Наличие стойки для подтягивания PSD (устройство поддержки пациента). Матрас Кровать комплектуется матрасом. Характеристики матраса: • размеры — 2000 × 850 × 80 мм (толщина пенополиуретана — 80 мм, плотность — 20 кг/м³); • матрас состоит из 4 секций, соединенных между собой молниями; • не скользит и надежно фиксируется на кровати; • складывается вместе с соответствующими секциями кровати; • имеет вентиляционные отверстия, обеспечивающие естественную циркуляцию воздуха; • при необходимости предусмотрена возможность извлечения или замены пенополиуретанового наполнителя. Транспортная система • Колеса диаметром 125 мм, двухслойные, двухшарнирные, с системой одновременной блокировки тормозов. • Наличие 4 дополнительных опор для стационарной фиксации кровати. • Защитные бамперы на всех четырех углах для дополнительной защиты. Дополнительные принадлежности • Передвижной штатив с регулируемой высотой и 4 крючками. •
--	--	--	--	---

				Металлическая сетка (корзина) для размещения различных медицинских принадлежностей. Сертификация: ISO 9001. Изделие новое, ранее не использовавшееся. Гарантийный срок — 12 месяцев.
--	--	--	--	--