

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
157	Barry	DL1	Արիդես ՍՊԸ	<p>Մեխանիկական ֆունկցիոնալ մահճակալ: Նորմալ ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար նախագծված մեխանիկական կառավարմամբ /MANUAL/, երկու սեկցիաներով մահճակալ, փոշեներկված, հիմնական հենքը պատրաստված է խիստ դիմացկուն հատվածավոր պողպատե շերտերից:</p> <p>Հանվող ABS պլաստիկ գլխամասի և ոտնամասի պատերով /PANEL/՝ սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Գլխային հատվածը բարձրանում է 0-80°: Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում մեխանիկական կառավարման եղանակով: Ունի 4 սեգմենտանի ներքնակ, որը չի սահում և շատ ամուր հարմարեցված է մահճակալին: Ներքնակը ջրակայուն կտորից է: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ (80 մմ</p>

				<p>սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³): Ներքնակը ծավլում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակն ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը:</p> <p>Մահճակալի ոտքերին ամրացված են՝ 4x125 մմ տրամագծով երկշերտ անիվներ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ունի բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Մահճակալի ընդհանուր չափսերը՝ երկարությունը 2160 մմ, լայնությունը՝ 960 մմ, բարձրությունը՝ 500 մմ: Ունի շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ 4 կախիչներով: Ունի ալյումինե, ծավլող կողմնային բազրիքներ (գուլգ): Ունի հարմարանք (ցանց) տարբեր բժշկական պարագաներ դնելու համար: Մահճակալի մետաղական հենքը սպիտակ է: Մահճակալի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 280 կգ: Մահճակալի քաշը 50 կգ: ISO 9001 certification: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են տեղադրումը, կարգավորումները, օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2026/16-22-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
157	Barry	DL1	ООО Аридес	Механическая функциональная кровать Механическая функциональная кровать (MANUAL) с двумя секциями, предназначенная для стандартных больничных палат, отделений неотложной помощи и реанимации. Кровать окрашена порошковой краской. Основная рама изготовлена из высокопрочных секционных стальных профилей. Оснащена съемными головной и ножной панелями (PANEL) из ABS-пластика в бело-синем цветовом исполнении. Регулировка спинной секции осуществляется в диапазоне 0-80°. Подъем спинной секции осуществляется с помощью механического привода. Кровать комплектуется четырехсекционным матрасом, который надежно фиксируется на основании и не скользит. Матрас изготовлен из водонепроницаемой ткани. Размеры матраса: 2000 x

			<p>850 × 80 мм (толщина пенополиуретана — 80 мм, плотность — 20 кг/м³). Матрас складывается вместе с соответствующими секциями кровати при изменении их положения. Матрас имеет вентиляционные отверстия, обеспечивающие поступление воздуха внутрь и его быстрое удаление при нагрузке. При необходимости наполнитель (пенополиуретан) может быть извлечен или заменен. Кровать оснащена четырьмя двухслойными колесами диаметром 125 мм с двухшарнирной конструкцией и системой одновременной блокировки тормозов. На всех четырех углах установлены защитные бамперы. Габаритные размеры кровати: • длина — 2160 мм; • ширина — 960 мм; • высота — 500 мм. В комплект входит передвижной штатив для инфузий с регулируемой высотой и 4 крючками. Кровать оснащена парой складных боковых алюминиевых ограждений. Предусмотрена металлическая сетчатая корзина (полка) для размещения различных медицинских принадлежностей. Металлическая рама кровати окрашена в белый цвет. Максимальная допустимая нагрузка — 280 кг. Вес кровати — 50 кг. Сертификация: ISO 9001. Оборудование новое, ранее не использовавшееся. В стоимость предложения входят: • установка; • настройка; • обучение персонала правилам эксплуатации оборудования. Гарантийный срок — 12 месяцев с момента установки.</p>
--	--	--	--