

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքագդրային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանությունն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունությունն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

					հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար,
--	--	--	--	--	--

					կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ	Պալատային մահճակալ Մահճակալը պետք է ունենա կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքագորային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պետք է պատրաստված լինի պողպատից և պատված լինի բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանությունն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունությունն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի

					հաստությունը ոչ պակաս քան 1,2 մմ Գլխի և ոտքերի պանելները պետք է արտադրված լինեն բարձրորակ հարվածակայուն ABS պլաստիկից Պանելները պետք է լինեն հեշտ հանվող Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2150x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մահճակալի բարձրությունը հատակից մինչև ներքնակային հիմք՝ 500±20 մմ Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-40° միջակայքում Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Արգելակային համակարգի առկայություն Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ Պետք է ունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար,
--	--	--	--	--	--

					կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք 2. CE Mark կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---