

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան Հիվանդասենյակի կահույք հիվանդի ճաշի սեղան անիվների վրա Անիվներ՝ ոչ պակաս քան 4 հատ, որոնցից ոչ պակաս քան 2-ը արգելակներով Անիվների տրամագիծը ոչ պակաս քան 50 մմ Նյութը՝ պողպատե շրջանակ վերին ծածկով Պողպատե շրջանակը քրոմապատ կամ փոշեներկված Բարձրությունը պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 800-1000 մմ միջակայքում Ընդհանուր չափերը՝ Ե / Լ / Բ 620x430x800/1000 մմ, շեղումը ոչ

				ավելի քան 3% Վերին ծածկի չափը: Lxw 615 x 430 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Վերին ծածկի հաստությունը ոչ պակաս քան 18 մմ Վերին ծածկի հաստությունը եզրով ոչ պակաս քան 25 մմ Վերին ծածկը պետք է ունենա թեքվելու և ամրացման հնարավորություն Վերին ծածկի թեքության անկյունը՝ դիրքի միջանկյալ ամրացմամբ, ոչ պակաս քան 0-ից 90° միջակայքում Վերին ծածկն ու պողպատե շրջանակ պետք է լինեն դիմակայուն ախտահանմանը Աշխատանքային բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 8 կգ Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԱԱՊՁԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան	Մահճակալային սեղան Հիվանդասենյակի կահույք հիվանդի ճաշի սեղան անիվների վրա Անիվներ՝ ոչ պակաս քան 4 հատ, որոնցից ոչ պակաս քան 2-ը արգելակներով Անիվների տրամագիծը ոչ պակաս քան 50 մմ Նյութը՝ պողպատե շրջանակ վերին ծածկով Պողպատե շրջանակը քրոմապատ կամ փոշեներկված Բարձրությունը պետք է լինի կարգավորելի ոչ պակաս քան 800-1000 մմ միջակայքում Ընդհանուր չափերը՝ Ե / Լ / Բ 620x430x800/1000 մմ, շեղումը ոչ

				ավելի քան 3% Վերին ծածկի չափը: Lxw 615 x 430 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Վերին ծածկի հաստությունը ոչ պակաս քան 18 մմ Վերին ծածկի հաստությունը եզրով ոչ պակաս քան 25 մմ Վերին ծածկը պետք է ունենա թեքվելու և ամրացման հնարավորություն Վերին ծածկի թեքության անկյունը՝ դիրքի միջանկյալ ամրացմամբ, ոչ պակաս քան 0-ից 90° միջակայքում Վերին ծածկն ու պողպատե շրջանակ պետք է լինեն դիմակայուն ախտահանմանը Աշխատանքային բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 8 կգ Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ. 1. ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք
--	--	--	--	---