

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ Չժանգոտվող պողպատից բժշկական սայլակ /գործիքների սայլակ Նյութը՝ մետաղ Մետաղի տեսակը՝ չժանգոտվող պողպատ Ընդհանուր չափը՝ Ե/L/Բ 690x450x890 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3% Ոչ պակաս քան երեք հարկի առկայություն Ոչ պակաս քան երկու դարակի առկայություն Սայլակի հիմնական շրջանակին ամրացված չժանգոտվող պողպատից աղբամանի առկայություն պտտվելու հնարավորությամբ Ներքևի և վերևի հարկերի վրա երեք կողմից ոչ

				պակաս քան 5 սմ բարձրության ձողային պատնեշի առկայություն՝ սայլակի վրայի ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու համար անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ, ոչ պակաս քան երկու անիվները արգելակային համակարգով Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ	Հիվանդանոցային սայլակ եռահարկ Չժանգոտվող պողպատից բժշկական սայլակ /գործիքների սայլակ Նյութը՝ մետաղ Մետաղի տեսակը՝ չժանգոտվող պողպատ Ընդհանուր չափը՝ Ե/L/Բ 690x450x890 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 3% Ոչ պակաս քան երեք հարկի առկայություն Ոչ պակաս քան երկու դարակի առկայություն Սայլակի հիմնական շրջանակին ամրացված չժանգոտվող պողպատից աղբամանի առկայություն պտտվելու հնարավորությամբ Ներքևի և վերևի հարկերի վրա երեք կողմից ոչ

				պակաս քան 5 սմ բարձրության ձողային պատնեշի առկայություն՝ սայլակի վրայի ապրանքների անվտանգությունն ապահովելու համար անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ, ոչ պակաս քան երկու անիվները արգելակային համակարգով Տեղադրում Պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 կամ համարժեք
--	--	--	--	--