

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՆ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Երևան Տեքստիլ	Երևան Տեքստիլ	Երևան Տեքստիլ ՍՊԸ	Կեպի՝ ամենօրյա Գլխարկը բաղկացած է կլորավուն կոշտ հովհարից, կլորավուն կողամասերից և ասեղնագործված գլխարկանշանից: Գլխարկի երեսացուն՝ ռիպստոպ տեսակի, կանաչավուն 235գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիէսթեր և 2 % լաիկրա մանրաթելերից կազմված կիսաբրդյա գործվածքից: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Կեպին կազմված է կոշտ 2.3-2,5մմ հաստությամբ և միջնամասում 7,0սմ լայնքով հովհարից: Կողամասը ներսից պարուրված է 2,5սմ լայնքով կտորով: Հետնամասում, կեպիի չափը

				փոփոխելու համար մշակված է չափսի կարգավորիչ, մետաղական սեղմակով: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեգրերով: Կիսալուսնաձև հովհարին զարդակարված են 4-5 հատ կարագծեր: Ճակատային մասին հովհարի միացման կարից 1,0սմ վերև տեղադրված է 5,5-7,0 սմ տրամագծով երեսացու կտորին ասեղնագործված և կարված ՀՀ ԱԱԾ գլխարկանշանը: Կեպիի ներսամասում կարված է կեպիի չափսի պիտակը (54-62 չափսի): Արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավումը՝ սովորաթղթե արկղերով, կամ պոլիէթիլային թափանցիկ ամուր պարկերով: Արկղերը կամ պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրան նշված է տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և/կամ արտադրող կազմակերպության անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրման տարեթիվը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ХН ГРУП"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SԼՏԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔՅ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
23				