

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Գարնանային բաճկոն՝ հանովի ուսադիրներով Գարնանային բաճկոնի ձևը, դետալների տեղադրությունը և օգտագործված նյութերը համաձայն ներկայացվող նմուշի չափանիշների: Բաճկոնի օձիքը, թիկունքը, լանջափեշերը և թևքերը կարվում են 100% պոլիէսթեր, 260 գ/մ2 բաղադրությամբ, անջրանցիկ մուգ կանաչավուն (ըստ նմուշի) կտորից: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական տրակտոր տեսակի, համար 6 պլաստմասե շղթայով, ստորին հատվածում, շղթայի ներքին մասի զարդակարված երկայնակի կափույրին

առկա է լրացուցիչ ամրություն ապահովող մետղական կոճգամ: Բաճկոնին զսպանակավոր, փթեք գլխիկով շղթայի միջոցով ամրացված է ռեզիններով կարգավորվող, ձևավոր, մետաղական ներդիր պարունակող հովհարով գլխանոցը: Գլխանոցը աստառով է, դիմացից կոճկվում է ինքնակաշուններով: Օձիքը՝ լայն, կանգուն տեսակի, շղթայի երկկողմանի պաշտպանիչ կափույրով: Բաճկոնը դիմային և թիկունքային կոկետկաներով է, ուսագոտին՝ ձևավոր: Ձախ լանջափեշի վերին ներքին հատվածում՝ կենտրոնական շղթային զուգահեռ, 1.5-2.5 սմ հեռավորության վրա 16-18 սմ երկարությամբ շղթայով փակվող գաղտնի գրպանն է: Լանջափեշերի ստորին, երկու կողային հատվածներում, կենտրոնական կոճկվող շղթային զուգահեռ, պլաստմասե շղթայով փակվող գրպաններ են (լուսանցքը՝ 21-23 սմ): Թևքերի ձևը նեղ թեզանիքներով, կարգավորվող ինքնակաշուններով, էլաստիկ ժապավենով պատաններ են: Աստառը՝ սև կամ մուգ կանաչավուն մետաքսյա, 70 գ/մ2 խտությամբ կամ ԳՕՍՏ-20272-2014 8-С5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք մուգ կանաչավուն գույնի 100 % վիսկոզա գործվածքից: Մզկակարը շեղանկյուն 8սմ քայլով է: Բաճկոնը 2 հատ ծոցագրպաններով է, որոնք փակվում են (կոճկվում են) ձախը՝ շղթայով իսկ աջը կոճակով: Բաճկոնի առաջամասի և հետնամասի ներդիրը մշակվում է քամիապաշտպան կտորով մզկակված 200 գ/մ2 խտությամբ սինտիպոնով, իսկ թևքերը և գլխանոցը 120 գ/մ2 սինտիպոնով: Երկու թևքերին՝ դեպի ներս, ուղղահայաց շղթայով փակվող գրպաններ են,

				ծախ թևքի ուսագլխից 90 մմ ներքև ասեղնագործ, սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի, ՀՀ ԱԱԾ թևքանշանն է , իսկ ծախ կրծքամասին՝ 2,5*12,5սմ չափսի “ՀՀ ԱԱԾ” գրվածքը: Ուսադիրների շրջանում առկա են երկուական 3,0 սմ-անոց փակօղակներ և կոճակ օղակներ՝ ուսադիրների ամրացման համար: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ծախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը : Բաճկոնի շղթայի գլխիկից պետք է կախված լինի չափս-հասակային ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5-6 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը :
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ 1 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Куртка весенняя (со съёмными погонами) Форма, расположение деталей весенней куртки и использованные материалы должны соответствовать стандартам представленного образца. Воротник, спинка, боковые полы и рукава куртки изготавливаются из ткани с составом 100% полиэстер, плотностью 260 г/м ² , водонепроницаемого темно-зеленого цвета (в соответствии с образцом). Состав ткани соответствует ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001, плотность ткани — по ГОСТ 3811-72, стойкость краски к стирке, воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Куртка застегивается на центральную пластиковую молнию тракторного типа № 6. В нижней части на декоративном продольном клапане внутренней стороны молнии предусмотрена

				дополнительная фиксация с помощью металлической кнопки. К куртке с помощью пружинной молнии с утолщенной головкой прикреплен регулируемый резинками капюшон с козырьком, формованной металлической вставкой. Капюшон – с подкладкой, спереди застегивается на ленты-липучки. Воротник – широкий, стоячий, с двусторонним защитным клапаном для молнии. Куртка имеет передние и задние кокетки, плечевые ремни – формованные, декоративные. В верхней внутренней части левой боковой полы, на расстоянии 1,5–2,5 см параллельно центральной молнии, расположен скрытый карман длиной 16–18 см, застегивающийся на молнию. В нижней части боковых пол, по обеим сторонам, параллельно центральной застежке расположены карманы, застегивающиеся пластиковыми молниями (просвет: 21–23 см). Рукава имеют узкую форму, регулируются лентами-липучками и резинками на манжетах. Подкладка – черного или темно-зеленого цвета, шелковая, плотностью 70 г/м², либо из ткани согласно ГОСТ 20272-2014, артикул 8-С5-ВШ, или аналогичной ткани темно-зеленого цвета из 100% вискозы. Стежка подкладки выполнена с шагом 8 см по диагонали. Куртка имеет два накладных кармана: левый застегивается на молнию, правый – на кнопку. Вставки на передней и задней частях куртки выполнены из ветрозащитной ткани, прошитой синтепоном плотностью 200 г/м², а рукава и капюшон
--	--	--	--	--

				— синтепоном плотностью 120 г/м². На обоих рукавах, с внутренней стороны, расположены карманы с вертикальной застежкой-молнией. На предплечье левого рукава, на 90 мм ниже плечевого шва, вышита клиновидная нашивка размером 7,0 × 9,0 см с эмблемой СНБ РА. На левой грудной части пришта надпись << ЦУБ / «СНБ РА» размером 2,5 × 12,5 см. На погонах предусмотрены по две закрытые петли шириной 3,0 см и кнопочные петли - для крепления погон. Маркировка: В нижней части левой полы куртки, на высоте 5,0-7,0 см от нижнего края, с внутренней стороны должна быть пришта этикетка. На этикетке указываются размер изделия, наименование производителя и поставщика, а также год производства. На головку молнии куртки должна навешиваться контрольная этикетка с указанием размера и роста. Упаковка: упаковка — минимум в трехслойные картонные коробки, в каждой коробке до 5-6 единиц, каждое изделие помещается в прозрачный полиэтиленовый пакет- по одной единице. Коробки маркируются или имеют печать, на которой указываются наименование изделия, количество, размеры, наименование поставщика и производителя, а также год производства.
--	--	--	--	---