

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Չրահաբաճկոն Ա տեսակի, սև: Չրահաբաճկոնը առանց բալիստիկ վահանների է, բաղկացուցիչ հիմնական մասերն են՝ զրահակիրը և զրահակրին ամրացվող տակտիկական գոտին: Չրահակիրը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից: ՈԲՆի 4 կետով արագ անջատման, արձակման համակարգեր և արտաքինից պատյանների ամրացման (մոլլե) համակարգեր: Դիմյին և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են չափսի փոփոխման հնարավորություն ունեցող կախաններով , որոնք դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Մարտաբաճկոնը բոլոր հատվածներում ` դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ մոլլե համակարգի ամրագոտիներ: Արտաքին մակերեսների վրա պատրաստված են 5-6 շարք 25մմ լայնությամբ

ՄՈԼԼԵ ժապավեններ: Ուսագոտիները պատրաստված են 40մմ լայնությամբ ժապավենից՝ երկարության կարգավորումը կաջուն ժապավենների և արգելակիչ ճարմանդի միջոցով, ամրանում են առջևի մեկուսամասին արագ արձակման ճարմանդներով: Ուսաբարձիկները սպունգային ներդիրով, 12ից 14սմ հաստությամբ, 8սմ լայնությամբ, 15սմ երկարությամբ փոքր չափերի համար կամ 9սմ լայնությամբ, 25սմ երկարությամբ մեծ չափերի համար՝ թիկունքային մեկուսամասին և ուսագոտիներին ամրանալու հնարավորությամբ: Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաջուն ժապավեններով հատվածներ, ներսի մասում ունեն զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաջուններով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը զիգզագաձև: Պատրաստված է 1000 դենս յեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից, հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N , ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N : Ունի գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման պոլիմերային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ ճկվող, դժվար կոտրվող: Մարտաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող պատյանների 3,2-3,6 կգ, դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 32-34սմ, բարձրությունը՝ 38-42

				սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 7-9 հատ AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ, որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր ֆիքսման համակարգեր: Մարտաբաճկոնին կարված են դիմային և թիկունքային 2 հատ ինքնակաշուն ժապավեններ, որոնց ամրացված է ասեղնագործված կամ պոլուռետանային 6սմ* 10սմ չափսի տարբերանշաններ (գույները, ձևը, չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո՝ անմիջապես): Տակտիկական գոտին երկշերտ է, կազմված է ներքին՝ ինքնակաշունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին գոտիից , որի ծայրերին մետաղական կամ ամուր պլաստմասայե ճարմանդներ են, գոտու չափսի կարգավորման հնարավորությամբ: Արտաքին գոտու երեսին ամրակարված է երկշերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ: Չրահաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, սովորաթղթե արկղերով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տեքստիլ 1 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏԼՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
52	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Бронированная куртка типа А, чёрная. Броня состоит из передней, задней и двух боковых частей. На внешних поверхностях выполнены 5-6 рядов лент MALLOW шириной 25 мм. Плечевые ремни изготовлены из ленты шириной 40 мм с регулировкой длины с помощью клеевых лент и тормозных зажимов, усиленных быстрораздвижными манжетами на передней изоляции. толщина — 8 см в ширину, 15 см в длину для малых размеров или 9 см в ширину, 25 см в длину для крупных, с возможностью крепления утеплителя для спины и погонных ремней. Передняя и задняя части многослойные, оснащены губчатыми подушками, сетевыми вентиляционными слоями, самоклеящимися лентами и карманы для установки броневых щитов внутри, которые крепятся

				(укрепляются) шириной не менее четырёх дюймов [4 см] с помощью высококачественных самоклеящихся материалов. Вес куртки без застёжных чехлов составляет 3,2-3,6 кг, ширина передних и задней панелей — 32-34 см, высота — 38-42 см. Передняя и боковая части имеют карманы для складов самообороны АК-74, из которых 3-4 находятся спереди, Батальон состоит из двух самоклеящихся лент, прикреплённых к вышитым или полиуретановым 6 см* 10 см (цвета, формы, размеры и надписи будут предоставлены поставщику сразу после подписания контракта). Тактическая зона двумерна, состоит из внутреннего самоклеящегося конечного ремня и внешней зоны с металлическими или прочными пластиковыми зажимами на концах, Внешняя часть, форма и форма бронированной куртки согласно образцу, представленному командиром. Упаковка и маркировка С заводскими коробками.
--	--	--	--	---