

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	"Անվտանգության գործառույթների կառավարման վահանակը պետք է հնարավորություն ունենա հաղորդակցվելու լրացուցիչ GSM և TCP/IP մոդուլներ ContactID արձանագրության միջոցով միացնելիս: • 8-ից 32 գոտի • համակարգը 16 խմբի, 4 օբյեկտի բաժանելու հնարավորություն • 8-ից մինչև 32 ծրագրավորվող ելքեր • ստեղնաշարերի և ընդլայնման մոդուլների միացման ավտոբուսներ • ավտոմատ հավաքող համակարգ - ներկառուցված հաղորդակցիչ մոնիտորինգի, ծանուցման և

					հեռակառավարման համար • կառավարել համակարգը՝ օգտագործելով սենսորային ստեղնաշարեր, LCD ստեղնաշարեր, խմբային ստեղնաշարեր, ստեղնաշարեր և անհպում քարտեր, ինչպես նաև հեռակա կարգով՝ օգտագործելով համակարգիչ կամ բջջային հեռախոս: • 28 անկախ համակարգի ժմչփ ավտոմատ կառավարման համար • մուտքի վերահսկման և տան ավտոմատացման գործառույթներ • հիշողություն 439 իրադարձությունների համար՝ տպման գործառույթով • Համակարգում օգտագործողներ՝ 64+4+1 • RS-232 պորտ - RJ միակցիչ • սարքի որոնվածը համակարգչի միջոցով թարմացնելու հնարավորություն"
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՓ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	Անվտանգության տպասալիկ	"Անվտանգության գործառույթների կառավարման վահանակը պետք է հնարավորություն ունենա հաղորդակցվելու լրացուցիչ GSM և TCP/IP մոդուլներ ContactID արձանագրության միջոցով միացնելիս: • 8-ից 32 գոտի • համակարգը 16 խմբի, 4 օբյեկտի բաժանելու հնարավորություն • 8-ից մինչև 32 ծրագրավորվող ելքեր • ստեղնաշարերի և ընդլայնման մոդուլների միացման ավտոբուսներ • ավտոմատ հավաքող համակարգ - ներկառուցված հաղորդակցիչ մոնիտորինգի, ծանուցման և

					հեռակառավարման համար • կառավարել համակարգը՝ օգտագործելով սենսորային ստեղնաշարեր, LCD ստեղնաշարեր, խմբային ստեղնաշարեր, ստեղնաշարեր և անհպում քարտեր, ինչպես նաև հեռակա կարգով՝ օգտագործելով համակարգիչ կամ բջջային հեռախոս: • 28 անկախ համակարգի ժմչփ ավտոմատ կառավարման համար • մուտքի վերահսկման և տան ավտոմատացման գործառույթներ • հիշողություն 439 իրադարձությունների համար՝ տպման գործառույթով • Համակարգում օգտագործողներ՝ 64+4+1 • RS-232 պորտ - RJ միակցիչ • սարքի որոնվածը համակարգչի միջոցով թարմացնելու հնարավորություն"
--	--	--	--	--	--