ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԲԻ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	David Medical	David Medical	DCR60B/60G/60Y,MSE46W/46B/46G,MLE46/60,MLE 60	David Medical	Продукт наименование: линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент (одноразовые) для всех. Общее описание предусмотренных эндоскопической хирургии в тканях резки и в то же время линейный было заложить, которая должна обеспечить высокую точность, гомеостаз и безопасно анатомо армении. Основные технические характеристики теги по крайней мере, 360° вращение возможности. Рабочая часть не менее, чем 60° артикулами (в общей сложности до

					120° двунаправленный изгиб и). Встроенный режущий нож армении. Линейный мебель длина, соответственно, не менее, чем 46 мм или 60 мм. Совместимость для 12 мм токарева с этим. Основная структура основного устройства и Запасные картриджи в армении. Инструмент должен обеспечивать безопасную артикулами, ткани сжатия, резки и линейной механической системы организация производство.Титановых теплей арки для чистого титана (подходит для хирургических имплантатов для), баннер, стебель и ножи из нержавеющей стали производство. Продукт вариантов теги длину 280 мм, 340 мм или 440 мм изделия длиной не менее, чем 46 мм или 60 мм; и Картридж технические требования Для каждой системы должна обеспечивать тканей разрез и по крайней мере 6 различных титановых теплей серии материалах Система должна иметь как равные серии договоренности (3 ряд среза одной стороне 3 ряда, с другой полное), так и

						неравномерно договоренности (4 серии органа охраняемых части и 2 серии органа рецессивные участке или эквивалент технологические решения) картридж вариантов хирурга со стороны различных анатомических ситуациях и ткани частотный случае оптимальный выбор с целью: 46 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм) для: 60 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм), черный для 4.4 мм (закрыт для 2.3 мм). в Инструмент должен иметь для безопасного запуска, ткани сжатия и механической системы формирования механизмы. Условия поставки каждого 15 картриджа с,

					чтобы обеспечить 1 шт линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент. Все ингредиенты должны быть производителя, сертифицирован и полностью совместим с, обеспечивая безопасное и эффективное применение по. Товар должен быть новый, не использовался, в отдельных упаковках, заводской стерильной упаковке армении.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Би Ту Би ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33					Продукт наименование: линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент (одноразовые) для всех. Общее описание предусмотренных эндоскопической хирургии в тканях резки и в то же время линейный было заложить, которая должна обеспечить высокую точность, гомеостаз и безопасно анатомо армении. Основные технические характеристики теги по крайней мере, 360° вращение возможности. Рабочая часть не менее, чем 60° артикулами (в общей сложности до

					120° двунаправленный изгиб и). Встроенный режущий нож армении. Линейный мебель длина, соответственно, не менее, чем 46 мм или 60 мм. Совместимость для 12 мм токарева с этим. Основная структура основного устройства и Запасные картриджи в армении. Инструмент должен обеспечивать безопасную артикулами, ткани сжатия, резки и линейной механической системы организация производство.Титановых теплей арки для чистого титана (подходит для хирургических имплантатов для), баннер, стебель и ножи из нержавеющей стали производство. Продукт вариантов теги длину 280 мм, 340 мм или 440 мм изделия длиной не менее, чем 46 мм или 60 мм; и Картридж технические требования Для каждой системы должна обеспечивать тканей разрез и по крайней мере 6 различных титановых теплей серии материалах Система должна иметь как равные серии договоренности (3 ряд среза одной стороне 3 ряда, с другой полное), так и

						неравномерно договоренности (4 серии органа охраняемых части и 2 серии органа рецессивные участке или эквивалент технологические решения) картридж вариантов хирурга со стороны различных анатомических ситуациях и ткани частотный случае оптимальный выбор с целью: 46 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм) для: 60 мм системы, предназначенные для картриджи для серый для 2.0 мм (закрыт для 0.75 мм), белый 2,5 мм (закрыт для 1.0 мм), синий для 3.5 мм (закрыт для 1,5 мм), желтый-3.8 мм (закрыт для 1.8 мм), зеленый 4.1 мм (закрыт для 2.0 мм), черный для 4.4 мм (закрыт для 2.3 мм). в Инструмент должен иметь для безопасного запуска, ткани сжатия и механической системы формирования механизмы. Условия поставки каждого 15 картриджа с,

					чтобы обеспечить 1 шт линейного анастомоза каракульской колото-может инструмент. Все ингредиенты должны быть производителя, сертифицирован и полностью совместим с, обеспечивая безопасное и эффективное применение по. Товар должен быть новый, не использовался, в отдельных упаковках, заводской стерильной упаковке армении.