ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Berg	Berg	Berg	Berg	12000 BTU տաք և սառը օդամղումով, սառցանյութի տեսակը R410A, արագությունների քանակը՝ 3, ավտո ռեժիմ, ջերմաստիճանի ցուցիչ, միացման/անջատման ցուցիչ, ժամանակի ցուցիչ,հեռակառավարման վահանակ, SMART AIR,4D AIR,I Feel,UHD Filter, IPXO առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1200 Վտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում 3600 Վտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում 3700 Վտ էներգիայի սպառումը սառեցման համակարգում նվազագույնը

					3300Վտ, Էներգիայի աղբյուր 220-240V~,50Hz ,1P, Էներգիայի աղբյուր 220-240V~,50Hz ,1P, Օդի շրջանառություն (մ3/ժ) 500, ներքին բլոկի չափսերը 73x20x27սմ, աղմուկի մակարդակը 40դբ, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C/-7C: Գնի մեջ ներառել տեղադրումը շենքի հարկերում: Տեղադրման աշխատանքները ներառվում են նաև ապամոնտաժում և մոնտաժում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Berg	Berg	Berg	Berg	12000 BTU теплая и холодная вентиляция, тип морозильной камеры R410A, количество скоростей: 3, автоматический режим, датчик температуры, индикатор включения/выключения,датчик времени, пульт дистанционного управления,SMART AIR,4D AIR,I Feel, UHD Filter, IPXO максимальная потребляемая мощность: 1200 вт, мощность в режиме охлаждения 3600 вт, мощность в режиме нагрева 3700 вт, энергопотребление в системе

					охлаждения: минимум 3300 вт, источник питания 220-240V~, 50Hz, 1P, источник питания 220-240V~,50Hz ,1P, циркуляция воздуха (м3/ч) 500, размеры внутреннего блока 73x20x27cm, уровень шума 40 дБ, рабочая температура +43C/-7C. В цену включить установку на этажах здания.