

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգեկտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգեկտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգեկտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգեկտոսկոպիայի հավաքածու	1.Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգեկտոսկոպիայի հավաքածու Ցիստոսկոպ Դիտման աստիճանը 12 (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային երկարությունը 302մմ (խիստ համապատասխանություն) Աշխատանքային տրամագիծը 4մմ (խիստ համապատասխանություն) Լուսատարի միացման տիպը Storz Լազերային զոդման տեխնոլոգիայով տեղադրված ոսպնյակներ (խիստ համապատասխանություն) Ոսպնյակների պատրաստման նյութը շափյուղա (խիստ

					համապատասխանություն) Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Աշխատանքային Էլեմենտ Աշխատանքի տիպը ակտիվ Միացման տիպը Storz Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ տիտան Նախատեսված 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների և 4մմ օպտիկայի հետ աշխատանքի համար Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ Էլեկտրոդների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Ռեզեկտոսկոպիայի խողովակների հավաքածու Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեզեկտոսկոպիայի համար Արտաքին խողովակի տրամագիծը 26 Շարր, ջրի բարձր հոսքի համար նախատեսված անցքերով, իրիգացիայի և ներծծման համար նախատեսված փականներով, միացման տիպը Luerlock, Տուբուսի միացման տիպը Quick-Lock, Ներքին խողովակի տրամագիծը 24 Շարր Ճայրամասում կերամիկական ներդիրի առկայություն, միացման տիպը Quick-Lock Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող
--	--	--	--	--	---

						Բիպոլյար կտրող Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Բիպոլյար կտրող դանակ Collins Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Բիպոլյար գնդիկավոր Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը Նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Բիպոլյար գլանաձև Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկբևեռ ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի
--	--	--	--	--	--	---

					պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Վիզուալ օբտուրատոր Նախատեսված 24/26 Շարր Հիբրիդ տիպի ռեգեկտոսկոպների հետ աշխատանքների համար Մեկ աշխատանքային կանալով, աշխատանքային կանալի տրամագիծը՝ 5 Շարր Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Երկբևեռ մալուխ Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ աշխատանքային էլեմենտների հետ աշխատանքի համար Միացման տիպը Storz Խրոցակի տիպը SDS Համատեղելի լեհական Emed Spectrum վիրաբուժական միավորի հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Էլիկի Էվակուացիոն հավաքածու Հավաքածուն ներառում է ռետինե տանձիկ, ապակե երկխցանի տարա, սիլիկոնե ադապտեր, պտուտակավոր միացման ծայրակալով, Միացման տիպը Storz Համատեղելի հիբրիդ
--	--	--	--	--	--

					տիպի 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավով Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ Աշխատանքային տրամագիծը 17 Շարր, Ներծծման և իրիգացիայի փականներով Հավաքածուն ներառում է համալտեղեղի օգտորոպտորը կոդով EP4-EG 26/26/2F-26/42 ինչպես Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի
	Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под				представляет полное описание предлагаемого им товара.
					предлагаемого товара
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики оцотիկաների հետ Բազմակի
1	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգելտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգելտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգելտոսկոպիայի հավաքածու	Երկբևեռ տրանսուրետրալ ռեգելտոսկոպիայի հավաքածու	օգտագործման, ավտոկլավով I.Երկբևեռ տրանսուրետրալ Ցիստոսկոպիայի արտաքին ռեգելտոսկոպիայի հավաքածու խողովակ Աշխատանքային Ցիստոսկոպիայի տրամագիծը 12 տրամագիծը 22 Շարր, Ներծծման և (խիստ համապատասխանություն) իրիգացիայի փականներով Աշխատանքային երկարությունը Հավաքածուն ներառում է 302սմ (խիստ համալտեղեղի օգտորոպտորը համապատասխանություն) Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի (խիստ համապատասխանություն) համար Համալտեղեղի 4սմ Լուսատարի սիգնալ տրիպը Storz օպտիկաների հետ Բազմակի Լազերային զողման տերմոլոգիայով օգտագործման, ավտոկլավով տեղադրված հսկայական (խիստ Ցիստոսկոպի կամոչակ համապատասխանություն) Նախատեսված համաքաղաղում հսկայական կառուցվածքի ներառված ցիստոսկոպի արտաքին սիլոնը շափոխված (խիստ խողովակների հետ, ինչպես նաև

[illegible]

				հենց Սիպրոսից մանկության տիպը երկրներում օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոյար կտրող դանակ Collins Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկրներում ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկրներում Սիպրոսից մանկության տիպը նիզակաձև Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոյար գնդիկավոր Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկրներում ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկրներում Սիպրոսից մանկության տիպը նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Բիպոյար գլանաձև Էլեկտրոդ Համատեղելի Հիբրիդ տիպի երկրներում ռեգեկտոսկոպների հետ Աշխատանքային մասի
--	--	--	--	---

					պատրաստման նյութը՝ Վոլֆրամ Տիպը՝ երկբևեռ Միացման տիպը նիզակաձև Նախատեսված կոագուլյացիայի համար Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Վիզուալ օբտուրատոր Նախատեսված 24/26 Շարր Հիբրիդ տիպի ռեգեկտոսկոպների հետ աշխատանքների համար Մեկ աշխատանքային կանալով, աշխատանքային կանալի տրամագիծը՝ 5 Շարր Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Երկբևեռ մալուխ Նախատեսված հիբրիդ տիպի երկբևեռ աշխատանքային էլեմենտների հետ աշխատանքի համար Միացման տիպը Storz Խրոցակի տիպը SDS Համատեղելի լեհական Emed Spectrum վիրաբուժական միավորի հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Էլիկի Էվակուացիոն հավաքածու Հավաքածուն ներառում է ռետինե տանձիկ, ապակե երկխցանի տարա, սիլիկոնե ադապտեր, պտուտակավոր միացման ծայրակալով, Միացման տիպը Storz Համատեղելի հիբրիդ
--	--	--	--	--	--

					տիպի 24/26 Շարր աշխատանքային խողովակների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ Աշխատանքային տրամագիծը 17 Շարր, Ներծծման և իրիգացիայի փականներով Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Ցիստոսկոպիայի արտաքին խողովակ Աշխատանքային տրամագիծը 22 Շարր, Ներծծման և իրիգացիայի փականներով Հավաքածուն ներառում է համատեղելի օբտուրատոր Աշխատանքային մասի վրա առկա են չափման գծեր՝ առնվազն 10սմ-ի համար Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավոդ Ցիստոսկոպի կամրջակ Նախատեսված հավաքախույում ներառված ցիստոսկոպի արտաքին խողովակների հե, ինչպես նաև
--	--	--	--	--	--

					համատեղելի հավաքածույում ներառված 24/26 Շարր ռեգեկտոսկոպի խողովակների հետ Աշխատանքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2 Յուրաքանչյուրը առնվազն 8 Շարր գործիքների համար Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 12 Շարր Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Ալբարանի աշխատանքային Էլեմենտ Գործիքային կանալների քանակը առնվազն՝ 2 Գործիքների աշխատանքային տրամագիծը առնվազն 6 Շարր Մեկ գործիքի օգտագործման դեպքում գործիքի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 9 Շարր Օժտված թեքման մեխանիզմով , թեքման կրեմալիերով, Համատեղելի 4մմ օպտիկաների հետ Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավվող Էնդոսկոպիկ բռնող աքցան Աշխատանքային տրամագիծը 5 Շարր Աշխատանքային Երկարությունը 60սմ Երկակի շարժվող ատամներով Քանդվող,
--	--	--	--	--	---

					հեշտ լվացման համար Բռնակը օժտված զսպանակով 360 աստիճան պտտման հնարավորությունով առանց բռնակը պտտելու Բազմակի օգտագործման, ավտոկլավով
--	--	--	--	--	--