

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՏԻՎԱ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | ներքևակներ            | ներքևակներ          | ներքևակներ | Ռոյալ Սթար ՍՊԸ         | Ապրանքի անվանում՝<br>Չսպանակային երկկողմանի<br>ներքևակ Ներքևակի կառուցվածքը և<br>տեսակը. Չսպանակային,<br>երկկողմանի օգտագործման՝<br>օպտիմալ հարմարավետության և<br>երկարակեցության ապահովման<br>համար: Չսպանակային համակարգ.<br>Կապակցված զսպանակային բլոկ:<br>Չսպանակների մետաղալարի<br>տրամագիծը պետք է լինի ոչ<br>պակաս, քան 2.2 մմ՝ անհրաժեշտ<br>կոշտություն և ամրություն<br>ապահովելու համար:Մեկուսիչ շերտ<br>(Թաղիք). Երկկողմանի |

ջերմամշակված կոշտ թաղիք՝  
գսպանակային բլոկի երկու  
կողմերից, յուրաքանչյուր կողմից ոչ  
պակաս, քան 500 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ  
(պաշտպանում է սպունգը  
գսպանակների մեխանիկական  
ազդեցությունից): Սպունգ. Բարձր  
խտության էլաստիկ  
պոլիուրետանային փրփուր  
(սպունգ), հաստությունը՝ 1 սմ  
յուրաքանչյուր կողմից, խտությունը՝  
ոչ պակաս, քան 22 կգ/մ<sup>3</sup>: Սպունգի  
շերտը պետք է լինի ամբողջական  
(առանց կտորների) և ներսից  
կարված լինի պատյանի հետ  
միասին: Պատյան.  
Մաշվածքադիմացկուն,  
հակաստատիկ, օդաթափանց և  
հակաալերգիկ գործվածք՝ բամբակի  
հավելումով: Պատյանը պետք է  
ամբողջ մակերեսով  
դրվագակարված (ստյոգան արված)  
լինի 1 սմ սպունգի և սինտեպոնի  
շերտի հետ միասին՝ գործվածքի  
ձգվածությունն ու կնճռոտումը  
կանխելու համար: Եզրերի  
ուժեղացում (Եվրոկարկաս).  
Ներքնակի պարագծով (չորս  
կողմերից) բարձր խտության

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սպունգե պատնեշների առկայություն՝ եզրերին նստելիս դեֆորմացիան կանխելու և ներքնակի ձևը պահպանելու համար (սպունգե պատնեշի հաստությունը՝ ոչ պակաս, քան 5 սմ): Ներքնակի բարձրություն. 18 սմ (թույլատրելի առավելագույն շեղումը՝ +/- 1 սմ):</p> <p>Չափսեր. լայնությունը՝ 80սմ, երկարությունը՝ 194սմ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ. առնվազն 1 (մեկ) տարի: Հաղթող մասնակիցը պարտավոր է պայմանագիրը կնքելուց հետո սահմանված ժամկետում ներկայացնել 1 հատ իրական, ամբողջական չափսի ներքնակի նմուշ (ցանկալի է նաև կտրվածք-մակետ), որի հաստատումից հետո միայն կթույլատրվի համապատասխան որակի ամբողջ խմբաքանակի մատակարարումը:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

НАТИВА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUCN-CTXCTQF-2026/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |