ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Yealink	Yealink	Yealink	Yealink	Ապրանքը պետք է լինի կամ Yealink T42U կամ Yealink t33g կամ Grandstream gxp2135 ֆիրմաների մոդելները: Գրասենյակային օգտագործման համար նախատեսված SIP IP հեռախոս: SIP արձանագրության աջակցություն (RFC 3261 կամ համարժեք): SIP հաշիվների քանակ՝ առնվազն 4: Ցանցային ինտերֆեյս՝ 2 հատ, Ethernet պորտ, 10/100/1000 Mbps (Gigabit): PoE սնուցման աջակցություն՝ IEEE 802.3af կամ համարժեք: Էկրան՝ LCD կամ գրաֆիկական LCD՝ հետին

					լուսավորմամբ, առնվազն 2.4 դյույմ: HD Voice ձայնային տեխնոլոգիայի աջակցություն: Բարձրախոսով խոսակցության հնարավորություն (Full-Duplex Speakerphone): Տեղային կոնֆերանս զանգերի աջակցություն՝ առնվազն 4 մասնակցով: Աջակցություն հետևյալ գործառույթներին՝ զանգի փոխանցում (Call Transfer), զանգի վերահասցեավորում (Call Forward), զանգի սպասում և պահում (Call Waiting / Hold), արագ հավաքում (Speed Dial), չանհանգստացնել (DND): BLF (Busy Lamp Field) գործառույթի աջակցություն: Տեղային հեռախոսագրքի և զանգերի պատմության պահպանման հնարավորություն: Վեբ ինտերֆեյսով կառավարման հնարավորություն: Ավտոմատ կարգավորման (Auto-Provisioning) աջակցություն: SIP IP PBX համակարգերի հետ համատեղելիություն: Տեղադրման ձև՝ սեղանի վրա տեղադրվող: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը

					իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Yealink	Yealink	Yealink	Yealink	Устройство должно быть либо Yealink T42U, Yealink T33G, либо Grandstream GXP2135. IP-телефон SIP для офисного использования. Поддержка протокола SIP (RFC 3261 или эквивалент). Количество SIP-аккаунтов: не менее 4. Сетевой интерфейс: 2 шт., порт Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с (гигабит). Поддержка питания PoE: IEEE 802.3af или эквивалент. Экран: ЖК-дисплей или графический ЖК-дисплей с подсветкой, не менее 2,4 дюйма. Поддержка технологии HD Voice. Возможность громкой связи

					(полнодуплексная громкая связь). Поддержка локальной конференц-связи с участием не менее 4 человек. Поддержка следующих функций: переадресация вызова, переадресация вызова, ожидание/удержание вызова, быстрый набор, режим «Не беспокоить» (DND). Поддержка функции BLF (индикация занятости). Возможность хранения локальной телефонной книги и истории вызовов. Возможность управления через веб-интерфейс. Поддержка автоматической настройки. Совместимость с системами SIP IP PBX. Способ установки: настольный. Гарантия: не менее 12 месяцев. Изделие должно быть новым, неиспользованным. Передача осуществляется поставщиком.