

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԶ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1. YAKEDA, 2. Ervada	1. Yakeda , 2. Ervada	1.Hunan Yakeda Equipment Co,. LTD, 2 Xinxing Shangai Import and Export Co., LTD, 3, Երվադա ՍՊԸ 4. Foshan Mike Dowell Trading Co,. Limited	Չրահաբաճկոն՝ համալրումներով Ս2 (Չրահաբաճկոն՝ տակտիկական գոտիով և պատյաններով, առանց բալիստիկ զրահաքարերի) Չրահաբաճկոնը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից, որոնք ամրանում են արագ անջատման, արձակման պլաստմասե G-Hook ճարմանդիներով: Դիմային և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են կախաններով , որոնք , նույնպես, դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Առջևի և թիկունքի մեկուսամասերի չափերը կարգավորվում են կաշուկ ժապավեններով՝ 24-ից 30 սմ լայնությամբ: Առջևի և թիկունքի մեկուսամասերը նախատեսված են վերին անկյունները հատած զրահատարրերի համար (ESAPI Shooter`s Cut): Չրահաբաճկոնը բոլոր հատվածներում ՝ դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ

մուլե համակարգի ամրագոտիներ: Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաջուկ ժապավեններով հատվածներ: Ներսի մասում ունի զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաջուկներով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը՝ զիգզագաձև: Արտաքին մակերեսների վրա պատրաստված են 4-6 շարք 25մմ լայնությամբ ՄՈԼԼԵ ժապավեններ, վերին հատվածում տարբերանշաններ փակցնելու համար կաջուկ ժապավեններով հատվածներ: Պատրաստված է 1000 դեն նեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից, հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N , ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N : ՈԲՆի զույգով կրծքամասի և գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման պոլիմեռային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ ճկվող, դժվար կոտրվող: Չրահաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող պատյանների 2.9-3.6 կգ (ունիվերսալ չափս), դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 30-34սմ, բարձրությունը՝ 37-42 սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 9 հատ AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ, որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր ֆիքսման համակարգեր: Պատյաններ: 1 հատ կտորային

				կամ պլաստմասսայե ատրճանակի պատյան (կոբուռա Մակառովի ատրճանակի), գոտու մոլլեին ամուր ամրացնելու և ատրճանակը ֆիքսելու համակարգերով, 1 հատ՝ գոյատևման լրակազմի պատյան (նվազագույնը՝ 12սմ լայնք*16սմ երկարություն*7 սմ հաստություն), 1 հատ առաջին բուժօգնության պարագաների համար (13սմ*20սմ*9սմ), և 1 հատ ռադիոկայանի տեղադրման (5սմ*10սմ*4սմ): Չրահաբաճկոնին ամրացվում է նաև, 2 հատ 1 տեղանոց նռնակի (Ֆ-1) չափսերին համարատասխան, ամուր փակվող պատյաններ, 1 հատ դատարկ պահեստատուների համար նախատեսված, ծալովի պատյան, 1 հատ անոթախեղդիչ, ժգուտային համակարգ (տուրնիկետ), և 2 հատ ինքնակաշուն ժապավենով ամրացվող ասեղնագործված կամ պոլիմերային 7սմ* 13սմ չափսի տարբերանշաններ (գույները, ձևը, չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո): Տակտիկական գոտին երկշերտ է, կազմված է ներքին՝ ինքնակաշունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին գոտիից, որի ծայրերին մետաղական, կարգավորվող, ամուր ճարմանդներ են և ներսի մասից ինքնակաշուն ժապավեն է, որով ամրանում է ներքին գոտուն: Արտաքին գոտու երեսին ամրակարված է երկշերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ: Մարտաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշների: Մարտաբաճկոնի, տակտիկական գոտիի և պատյանների գունավորումը՝ կանաչ: 180 հատի կոնքի չափսերի փոփոխման
--	--	--	--	---

				հնարավորությունը՝ 95սմ-140սմ, 40 հատինը՝ 105սմ-150սմ մնացած քանակության չափսերը՝ ունիվերսալ (75սմ-125սմ չափսի): Պատյանների և աքսեսուարների չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ 5%: Համարժեքության սկզբունքով փոխարինումը այլ չափսերի և ձևվածքի թույլատրվում է միայն Պատվիրատույի համաձայնությամբ: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երվադա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	1. YAKEDA, 2. Ervada	1. Yakeda , 2. Ervada	1.Hunan Yakeda Equipment Co,. LTD, 2 Xinxing Shangai Import and Export Co., LTD, 3, Երվադա ՍՊԸ 4. Foshan Mike Dowell Trading Co,. Limited	Չրահաբաճկոն՝ համալրումներով Ս2 (Չրահաբաճկոն՝ տակտիկական գոտիով և պատյաններով, առանց բալիստիկ զրահաքարերի) Չրահաբաճկոնը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից, որոնք ամրանում են արագ անջատման, արձակման պլաստմասե G-Hook ճարմանդիներով: Դիմային և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են կախաններով , որոնք , նույնպես, դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Առջևի և թիկունքի մեկուսամասերի չափերը կարգավորվում են կաշուկ ժապավեններով՝ 24-ից 30 սմ լայնությամբ: Առջևի և թիկունքի մեկուսամասերը նախատեսված են վերին անկյունները հատած զրահատարրերի համար (ESAPI Shooter`s Cut): Չրահաբաճկոնը բոլոր հատվածներում՝ դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ

				մուլե համակարգի ամրագոտիներ: Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաչուն ժապավեններով հատվածներ: Ներսի մասում ունի զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաչուններով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը՝ զիգզագաձև: Արտաքին մակերեսների վրա պատրաստված են 4-6 շարք 25մմ լայնությամբ ՄՈԼԼԵ ժապավեններ, վերին հատվածում տարբերանշաններ փակցնելու համար կաչուն ժապավեններով հատվածներ: Պատրաստված է 1000 դեն նեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից, հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N , ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N : ՈԲՆի զույգով կրծքամասի և գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման պոլիմեռային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ ճկվող, դժվար կոտրվող: Չրահաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող պատյանների 2.9-3.6 կգ (ունիվերսալ չափս), դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 30-34սմ, բարձրությունը՝ 37-42 սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 9 հատ AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ, որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր ֆիքսման համակարգեր: Պատյաններ: 1 հատ կտորային
--	--	--	--	---

				կամ պլաստմասսայե ատրճանակի պատյան (կոբուռա Մակառովի ատրճանակի), գոտու մոլլեին ամուր ամրացնելու և ատրճանակը ֆիքսելու համակարգերով, 1 հատ՝ գոյատևման լրակազմի պատյան (նվազագույնը՝ 12սմ լայնք*16սմ երկարություն*7 սմ հաստություն), 1 հատ առաջին բուժօգնության պարագաների համար (13սմ*20սմ*9սմ), և 1 հատ ռադիոկայանի տեղադրման (5սմ*10սմ*4սմ): Չրահաբաճկոնին ամրացվում է նաև, 2 հատ 1 տեղանոց նռնակի (Ֆ-1) չափսերին համարատասխան, ամուր փակվող պատյաններ, 1 հատ դատարկ պահեստատուիների համար նախատեսված, ծալովի պատյան, 1 հատ անոթախեղդիչ, ժգուտային համակարգ (տուրնիկետ), և 2 հատ ինքնակաշուն ժապավենով ամրացվող ասեղնագործված կամ պոլիմերային 7սմ* 13սմ չափսի տարբերանշաններ (գույները, ձևը, չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո): Տակտիկական գոտին երկշերտ է, կազմված է ներքին՝ ինքնակաշունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին գոտիից, որի ծայրերին մետաղական, կարգավորվող, ամուր ճարմանդներ են և ներսի մասից ինքնակաշուն ժապավեն է, որով ամրանում է ներքին գոտուն: Արտաքին գոտու երեսին ամրակարված է երկշերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ: Մարտաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշների: Մարտաբաճկոնի, տակտիկական գոտիի և պատյանների գունավորումը՝ կանաչ: 180 հատի կոնքի չափսերի փոփոխման
--	--	--	--	--

				հնարավորությունը՝ 95սմ-140սմ, 40 հատինը՝ 105սմ-150սմ մնացած քանակության չափսերը՝ ունիվերսալ (75սմ-125սմ չափսի): Պատյանների և աքսեսուարների չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ 5%: Համարժեքության սկզբունքով փոխարինումը այլ չափսերի և ձևվածքի թույլատրվում է միայն Պատվիրատույի համաձայնությամբ: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, ստվարաթղթե արկղերով:
--	--	--	--	--