

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Midea	Midea	Midea	Midea Group	Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային Էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 18000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 լսմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 5280 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 5420 Վտ (±5%) •

Էներգախնայողության դաս - A •
 Սպասարկվող մակերես - առնվազն
 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ
 ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 48 դԲ օ
 արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 52 դԲ
 • Էլեկտրական հզորություն
 (հովացում/տաքացում) - 1090-1010
 ԿՎտ • Աշխատանքային
 ջերմաստիճան - +43°C-ից մինչև
 -15°C 3. Կառուցվածքային և
 ֆունկցիոնալ պահանջներ •
 Թևիկները (ժայռուկները) պետք է
 կարգավորվեն աջ և ձախ
 ուղղություններով • Պետք է
 ապահովված լինի ածխային
 ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը
 համաձայնեցվում է Պատվիրատուի
 հետ 4. Կոմպլեկտավորում և
 միացում • Միացնող լարի
 երկարությունը (տեսանելի մաս) - ոչ
 պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը -
 երկոտանի, կողային հողանցմամբ •
 Խողովակների երկարությունը -
 առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր •
 Արտաքին բլոկ - 32 × 92 × 21 սմ
 (±5%) • Ներքին բլոկ - 46 × 72 × 26
 սմ (±5%) 6. Մատակարարման և
 տեղադրման պայմաններ •
 Տեղադրումը և գործարկումը

				իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UZQU-ELXU72P-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Midea	Midea	Midea	Midea Group	Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 18000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 5280 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 5420 Վտ (±5%) •

Էներգախնայողության դաս - A •
 Սպասարկվող մակերես - առնվազն
 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ
 ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 48 դԲ օ
 արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 52 դԲ
 • Էլեկտրական հզորություն
 (հովացում/տաքացում) - 1090-1010
 ԿՎտ • Աշխատանքային
 ջերմաստիճան - +43°C-ից մինչև
 -15°C 3. Կառուցվածքային և
 ֆունկցիոնալ պահանջներ •
 Թևիկները (ժայռուկները) պետք է
 կարգավորվեն աջ և ձախ
 ուղղություններով • Պետք է
 ապահովված լինի ածխային
 ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը
 համաձայնեցվում է Պատվիրատուի
 հետ 4. Կոմպլեկտավորում և
 միացում • Միացնող լարի
 երկարությունը (տեսանելի մաս) - ոչ
 պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը -
 երկոտանի, կողային հողանցմամբ •
 Խողովակների երկարությունը -
 առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր •
 Արտաքին բլոկ - 32 × 92 × 21 սմ
 (±5%) • Ներքին բլոկ - 46 × 72 × 26
 սմ (±5%) 6. Մատակարարման և
 տեղադրման պայմաններ •
 Տեղադրումը և գործարկումը

				իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--	---