

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Squirrel	Squirrel	DD-32Q3	Guangdong Devotion Thermal Technology Co.Ltd	Գազի կաթսա՝ երկկոնտուր, փակ այրման խցիկով, տուրբո, նոր և չօգտագործված: Անվանական առավելագույն ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 32 կՎտ: ՕԳԳ-ն՝ ոչ պակաս, քան 93%: Էլեկտրական սնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն 30-80 °C: Կաթսան պետք է ունենա երկու առանձին ջերմափոխանակիչ՝ ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրի պատրաստման համար: Այրման խցիկը՝ փակ, ծխագազերի

				հարկադիր հեռացմամբ: Կաթսան պետք է աշխատի բնական գազով և համապատասխանի ՀՀ-ում կիրառելի անվտանգության ու տեխնիկական պահանջներին: Կաթսայի մատակարարումը և ընդունումն իրականացվում են պայմանագրով սահմանված ժամկետներում: Մատակարարված կաթսայի երաշխիքային ժամկետը կազմում է ոչ պակաս, քան 24 ամիս և հաշվարկվում է պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթի ստորագրման օրվանից: Կաթսայի տեղադրումը, միացումը, կոաքսիալ ծխատարի տեղադրումը, գործարկումը, կարգաբերումը, աշխատանքային փորձարկումը և շահագործման հրահանգավորումը ներառված են ապրանքի արժեքում և իրականացվում են մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի գրավոր ծանուցման հիման վրա, կողմերի միջև համաձայնեցված օրը և ժամին:Առաջարկվող ապրանքանիշ- Squirrel
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БАРСИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 777-БДДД72Р-2026/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Squirrel	Squirrel	DD-32Q3	Guangdong Devotion Thermal Technology Co.Ltd	Գազի կաթսա՝ երկկոնտուր, փակ այրման խցիկով, տուրբո, նոր և չօգտագործված: Անվանական առավելագույն ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 32 կՎտ: ՕԳԳ-ն՝ ոչ պակաս, քան 93%: Էլեկտրական սնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն 30-80 °C: Կաթսան պետք է ունենա երկու առանձին ջերմափոխանակիչ՝ ջեռուցման և կենցաղային տաք ջրի պատրաստման համար: Այրման խցիկը՝ փակ, ծխագազերի

				հարկադիր հեռացմամբ: Կաթսան պետք է աշխատի բնական գազով և համապատասխանի ՀՀ-ում կիրառելի անվտանգության ու տեխնիկական պահանջներին: Կաթսայի մատակարարումը և ընդունումն իրականացվում են պայմանագրով սահմանված ժամկետներում: Մատակարարված կաթսայի երաշխիքային ժամկետը կազմում է ոչ պակաս, քան 24 ամիս և հաշվարկվում է պատվիրատուի կողմից ապրանքի ընդունումը հաստատող փաստաթղթի ստորագրման օրվանից: Կաթսայի տեղադրումը, միացումը, կոաքսիալ ծխատարի տեղադրումը, գործարկումը, կարգաբերումը, աշխատանքային փորձարկումը և շահագործման հրահանգավորումը ներառված են ապրանքի արժեքում և իրականացվում են մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի գրավոր ծանուցման հիման վրա, կողմերի միջև համաձայնեցված օրը և ժամին: Առաջարկվող ապրանքանիշ- Squirrel
--	--	--	--	---