

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ- հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ- հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ- հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ- հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ- հավաքածու: Լիովին համատեղելի Wondfo սարքի հետ (փակ համակարգի բնութագրերին համապատասխան): Լրակազմը պետք է ներառի թեստային քարտեր/կասետներ, նմուշի բուֆերային լուծույթներ, ID-չիպ և անհրաժեշտ պարագաներ: Ապրանքը պետք է լինի թույլատրված ՀՀ-ում կիրառման համար, ունենա ISO 13485 (IVD) որակի ստանդարտ և հայերեն կամ ռուսերեն օգտագործման հրահանգ:

					Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը՝ առնվազն 2/3
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UF4-ELXU72F 26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ-հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ-հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ-հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ-հավաքածու	Վիտամին B12-ի (Vitamin B12) որոշման արագ քանակական թեստ-հավաքածու: Լիովին համատեղելի Wondfo սարքի հետ (փակ համակարգի բնութագրերին համապատասխան): Լրակազմը պետք է ներառի թեստային քարտեր/կասետներ, նմուշի բուֆերային լուծույթներ, ID-չիպ և անհրաժեշտ պարագաներ: Ապրանքը պետք է լինի թույլատրված ՀՀ-ում կիրառման համար, ունենա ISO 13485 (IVD) որակի ստանդարտ և հայերեն կամ ռուսերեն օգտագործման հրահանգ:

					Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը՝ առնվազն 2/3
--	--	--	--	--	--