

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ-Ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը        | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                  | AIRVO™ 2              | AIRVO™ 2            | AIRVO™ 2 | Fisher & Paykel<br>Healthcare | Հոսքի գեներատոր<br>խոնավացուցիչով, թթվածնի<br>միացման ադապտերով, օդային<br>ֆիլտրերով, ախտահանման<br>հավաքածուով, ախտահանման<br>ֆիլտրով, օդային ֆիլտրի<br>պաշտպանիչ ծածկոցով,<br>ախտահանված համակարգի<br>պաշտպանիչ պահեստավորման<br>ծածկոցներով, մաքրող<br>խոզանակներով, տեղափոխման<br>պայուսակով Քաշը՝ 2.2 կգ Թթվածնի<br>առավելագույն կոնցենտրացիան՝<br>21-80% Հոսանքի առավելագույն<br>սպառումը 2.4 Ա է 115 Վ-ում |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 37, 34, 31 °C Աշխատանքային լարում՝ 110-115; 220-240 Վ / 50-60 Հց</p> <p>Չափսերը՝ 295 x 170 x 175 մմ Հոսքի արագությունը՝ 10-60 լ/րոպե (աճը՝ 5 լ, լռելայն ռեժիմով): 2-25 լ/րոպե (1 լ աճով, մանկական ռեժիմ)</p> <p>Խափանումների միջև միջին ժամանակը. 40,000 ժամ Շշուկի մակարդակը. ≤37 դԲ Հատկանիշներ և լրացուցիչ հնարավորություններ. Հիվանդի միջերեսներ. քթի կանուլա, տրախեոստոմիայի միջերես, դիմակ՝ ստանդարտ 22 մմ միացմամբ</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 3 տարի• Որակի վկայականների առկայությունը 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ ՍՏԵՓԱՆ ՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 6          |                           |               |       |                               |                            |