

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                  | -                     | -                   | -       | -                      | Օդորակիչ պատի, սպլիտ<br>համակարգով, աշխատանքային<br>ռեժիմը՝ սառեցնող/տաքացնող,<br>հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝<br>18000 BTU, որը նախատեսված է<br>60մ2 տարածքում ջերմաստիճանի<br>ավտոմատ կարգավորման համար,<br>220-240Վ, 50Hz,1P: Սառեցնող<br>նյութը՝ R32: Ներքին/արտաքին բլոկի<br>աղմուկը՝ 41/54դբ: Ներքին բլոկի<br>գույնը՝ սպիտակ:<br>Էներգախնայողության դաս A++<br>Լրացուցիչ պայմաններ՝<br>Երաշխիքային ժամկետը ՝ առնվազն<br>3 տարի: Տեղադրումը՝ Ներառյալ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեղադրման համար պահանջվող<br/>բոլոր նյութերը՝ անկախ<br/>հեռավորությունից,<br/>անհրաժեշտության դեպքում<br/>վերամբարձ կռունկի<br/>ծառայությունը, ինչպես նաև<br/>փորձարկումը՝ մատակարարի<br/>միջոցներով:Ապրանքը պետք է լինի,<br/>չօգտագործված, մատակարարվի<br/>փակ տուփով:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5          | -                      | -             | -     | -                          | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/տաքացնող, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 18000 BTU, որը նախատեսված է 60մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, 220-240Վ, 50Hz, 1P: Սառեցնող նյութը՝ R32: Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ 41/54դբ: Ներքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ:<br>Էներգախնայողության դաս A++<br>Լրացուցիչ պայմաններ՝<br>Երաշխիքային ժամկետը ՝ առնվազն 3 տարի: Տեղադրումը՝ Ներառյալ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեղադրման համար պահանջվող<br/>բոլոր նյութերը՝ անկախ<br/>հեռավորությունից,<br/>անհրաժեշտության դեպքում<br/>վերամբարձ կռունկի<br/>ծառայությունը, ինչպես նաև<br/>փորձարկումը՝ մատակարարի<br/>միջոցներով:Ապրանքը պետք է լինի,<br/>չօգտագործված, մատակարարվի<br/>փակ տուփով:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|