

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Չորացնող պահարան, Նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, Նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, Նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, Նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, Նախատեսված ջերմակայուն Նյութերից պատրաստված (մետաղներ, ապակի, սիլիկոնային կաուչուկի հիմքի վրա ռետին) ` չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար: Խցիկի օգտակար ծավալը ոչ պակաս, քան 200 լիտր, սեղանին դնելու հնարավորությամբ, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում և պահպանում, խուցը ամբողջովին պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Հզորությունը` ոչ ավել, քան 2 կՎտ Ջերմաստիճանի դիապազոնը ոչ

				պակաս, քան 31 ° C- ից 250 ° C, Ծեղում ոչ ավելի, քան $\pm 0,1^{\circ} \text{C}$ Մինչև 75 ° C սառեցման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 20 րոպե ժամանակի ընտրությունների տիրույթը առնվազն՝ 1-9999ր Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ/50Հց Քաշը՝ ոչ ավել, քան 75կգ Չափսերը ոչ ավել քան 630*750*1120մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ,Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում , երաշխիկ առնվազն 24 ամիս: Արդադրողը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ ISO 13485, ISO 9001:2015, FDA Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦАУПДР 2026-45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Չորացնող պահարան, նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, նախատեսված չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար	Չորացնող պահարան, նախատեսված ջերմակայուն նյութերից պատրաստված (մետաղներ, ապակի, սիլիկոնային կաուչուկի հիմքի վրա ռետին)՝ չոր տաք օդով ստերիլիզացման և չորացման համար: Խցիկի օգտակար ծավալը ոչ պակաս, քան 200 լիտր, սեղանին դնելու հնարավորությամբ, ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում և պահպանում, խուցը ամբողջովին պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Հզորությունը՝ ոչ ավել, քան 2 կՎտ Ջերմաստիճանի դիապազոնը ոչ

				պակաս, քան 31 ° C- ից 250 ° C, Շեղում ոչ ավելի, քան $\pm 0,1$ ° C Մինչև 75 ° C սառեցման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 20 րոպե ժամանակի ընտրությունների տիրույթը առնվազն՝ 1-9999ր Էլեկտրամատակարարում՝ 220Վ/50Հց Քաշը՝ ոչ ավել, քան 75կգ Չափսերը ոչ ավել քան 630*750*1120մմ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ,Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում , երաշխիկ առնվազն 24 ամիս: Արդադրողը պետք է ունենա որակի և համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ ISO 13485, ISO 9001:2015, FDA Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	---