

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2021/19/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                     |                |                        |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 38                 | Բոեկո կոմբի-սպին      | Բոեկո կոմբի-սպին,<br>ՖՎԼ-2400 Պյուս | ՖՎԼ-2400 Պյուս | Բոեկո ՍՊԸ              | Ժամանակակից, կոմպակտ, ցածր<br>աղմուկով, հեշտությամբ<br>վերահսկվող ցենտրիֆուգ,<br>նախատեսված է լաբորատոր<br>հետազոտությունների լայն<br>շրջանակի համար: • լրիվ<br>ավտոմատացված, • Ռոտորը<br>նախատեսված է 12 էպենդորֆ<br>տիպի միկրոփորձանոթների համար,<br>• Սարքը աշխատում է հետևյալ<br>ռեժիմներով` • ցենտրիֆուգ,<br>կենտրոնախույս ուժը` 500 x g, •<br>խառնիչ (2 խառնման ռեժիմներով),<br>• Արագության կարգավորման<br>տիրույթը` 1000-3400 պտույտ/րոպե, |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Անվտանգություն՝ ավտոմատ անջատում կափարիչի չփակվելու դեպքում:</li></ul> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/19/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                                   |               |                            |   |
|------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак                     | марка         | наименование производителя | технические характеристики  |
| 38         | Боеко комби-спин       | Боеко комби-спин<br>ФВЛ-2400 Плюс | ФВЛ-2400 Плюс | ООО Боеко                  | «Современная, компактная, малошумная, легко управляемая центрифуга, рассчитанная на широкий спектр лабораторных испытаний. • полностью автоматизирован, • Ротор рассчитан на 12 микропробирок типа Эппендорф; • Устройство работает в следующих режимах: • Центрифуга, центробежная сила 500 x g; • Смеситель ( с 2-мя режимами смешивания); • Диапазон регулировки скорости: 1000–3400 об / мин; • Безопасность: автоматическое отключение, если |

крышка не закрывается ».