ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5	Ռոսնեֆտ ԲԸ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Euro-5 դասի դիզելային վառելիքի ձեռքբերման համար (500 կՎտ հզորությամբ դիզելային գեներատորի շահագործման նպատակով) 1. Վառելիքի տեսակը Դիզելային վառելիք՝ Euro-5 էկոլոգիական դասին համապատասխան, նախատեսված դիզելային շարժիչների շահագործման համար։ 2. Կիրառման նպատակը Վառելիքը նախատեսված է 500 կՎտ հզորությամբ դիզելային գեներատորի անվտանգ, անխափան և արդյունավետ շահագործումն ապահովելու համար։ 3. Ստանդարտներ և նորմատիվ պահանջներ Վառելիքը պետք է համապատասխանի՝ EN 590 ստանդարտի պահանջներին, Euro-5 էկոլոգիական դասին, ՀՀ-ում գործող տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին։ 4. Հիմնական տեխնիկական

				ցուցանիշներ Դիզելային վառելիքի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին՝ Ծծմբի պարունակություն՝ ոչ ավելի, քան 10 մգ/կգ, Ցետանային թիվ՝ ոչ պակաս, քան 51, Խտություն (15°C-ում)՝ ոչ ավելի, քան 845 կգ/մ³, Կինեմատիկ մածուցիկություն (40°C-ում)՝ 2,0–4,5 մմ²/վ, Ջրի և մեխանիկական խառնուրդների պարունակություն՝ EN 590 պահանջներին համապատասխան, Սառը ֆիլտրացիայի սահմանային ջերմաստիճան (CFPP)՝ ոչ բարձր, քան -20°C, Մյուս ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշները՝ EN 590 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան։ 5. Որակի ապահովում Վառելիքի յուրաքանչյուր մատակարարվող խմբաքանակ պետք է ուղեկցվի որակի հավաստագրով (որակի անձնագրով), որը հաստատում է վառելիքի համապատասխանությունը EN 590 ստանդարտի պահանջներին և Euro-5 էկոլոգիական դասին։ 6. Մատակարարման և լիցքավորման պայմաններ Վառելիքի մատակարարումն իրականացվում է Գնորդի կողմից նշված հասցեում։ Լիցքավորումն իրականացվում է Մատակարարի կողմից՝ համապատասխան տեխնիկական միջոցներով և անվտանգության պահանջների պահպանմամբ։ Վառելիքի տեղափոխումը և լիցքավորումը պետք է իրականացվեն գործող անվտանգության և բնապահպանական պահանջներին համապատասխան։ 7. Լիցքավորման հասցե ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգի 1։ 8. Անվտանգության պահանջներ Վառելիքի մատակարարումը,

				տեղափոխումը և լիցքավորումը պետք է իրականացվեն՝ հրդեհային անվտանգության պահանջների պահպանմամբ, շրջակա միջավայրի աղտոտումը բացառող պայմաններում, վառելիքի անվտանգ օգտագործման պահանջներին համապատասխան։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				