

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Մանուկյան ԱԶ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-78/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | դրոշներ               | դրոշներ             | դրոշներ | Կառլեն Մանուկյան<br>ԱԶ | ՀՀ դրոշ (0.75մx1,5մ)՝ շենքից դուրս տեղադրելու համար,եռագույն, վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով, պատրաստված 100 % պոլիէսթերային գործվածքից, գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս 90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և երկարության չափսերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Դրոշի երկարության և լայնության շեղումը չպետք է գերազանցի ±2%-ը: Դրոշի պաստառի եզրերը պետք է մշակված |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ դրոշը պետք է հագցվի համապատասխան ծողի վրա: Բոլոր թելերը պետք է լինեն ջերմակայուն և ջրակայուն: ԱՅԼ</p> <p><b>ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի</b> տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշը պետք է</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համապատասխանի ՀՀ<br/>կառավարության 2016 թվականի<br/>սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ<br/>զինանշանի ընդհանուր<br/>տեխնիկական պայմանները<br/>սահմանելու մասին» N 888-Ն<br/>որոշմամբ հաստատված N 1<br/>հավելվածով սահմանված<br/>ընդհանուր տեխնիկական<br/>պայմաններին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Карлен Манукян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-78/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------|---------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка   | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | դրոշներ                   | դրոշներ       | դրոշներ | Կառլեն Մանուկյան<br>ԱԶ        | ՀՀ դրոշ (0.75մx1,5մ)՝ շենքից դուրս<br>տեղադրելու համար,եռագույն,<br>վերևից ներքև ձգվող կարմիր,<br>կապույտ, նարնջագույն<br>հորիզոնական հավասար շերտերով,<br>պատրաստված 100 %<br>պոլիէթերային գործվածքից,<br>գործվածքի խտությունը՝ ոչ պակաս<br>90 գ/մ2-ից: Դրոշի լայնության և<br>երկարության չափսերի<br>հարաբերությունը պետք է լինի<br>1:2-ի: Դրոշի երկարության և<br>լայնության շեղումը չպետք է<br>գերազանցի $\pm 2\%$ -ը: Դրոշի<br>պաստառի եզրերը պետք է մշակված |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>լինի երեսակողմից չերևացող զարդակարով, որից հետո՝ 0,3-ից մինչև 1,0 սմ լայնությամբ փակ կարվածքով (հարթակարով): Կարը պետք է լինի ամուր, ուղիղ, կարի ծայրերը պետք է ամրացված լինեն հետադարձ կարով՝ 0,7 սմ ոչ պակաս երկարությամբ: Դրոշը պետք է կարված լինի շերտի գույնի կամ թափանցիկ կարի թելերով: Երեք շերտից կարված դրոշը պետք է կցակարված լինի տարբեր թելերով՝ վերևի և ներքևի շերտերի գույներին համապատասխան: Դրոշի ամրացման եղանակը՝ դրոշը պետք է հագցվի համապատասխան ծողի վրա: Բոլոր թելերը պետք է լինեն ջերմակայուն և ջրակայուն: ԱՅԼ</p> <p><b>ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ * Ապրանքի</b> տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, առանձին փաթեթավորված՝ փաթեթավորման միավորի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ, որը պետք է պարունակի արտադրատեսակի անվանումը և դրա չափերը: *** Դրոշը պետք է</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>համապատասխանի ՀՀ<br/>կառավարության 2016 թվականի<br/>սեպտեմբերի 2-ի «ՀՀ դրոշի և ՀՀ<br/>զինանշանի ընդհանուր<br/>տեխնիկական պայմանները<br/>սահմանելու մասին» N 888-Ն<br/>որոշմամբ հաստատված N 1<br/>հավելվածով սահմանված<br/>ընդհանուր տեխնիկական<br/>պայմաններին:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|