

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Օդորակիչի հզորությունը նվազագույնը՝ 18000 BTU, ինվերտորային, սպիտ համակարգ, աշխատանքային մակերեսը՝ նվազագույնը 60 մ²: Նախատեսված ջեռուցման և հովացման համար: Սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5,0 Կվտ, ջեռուցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5,6 Կվտ: Արտադրողականությունը սառեցման և ջեռուցման ռեժիմում՝ առավելագույնը 1,47 Կվտ: Գազի տեսակ R32: Օդի շրջանառությունը՝ նվազագույնը 880 մ³/ժ: Էներգախնայողության դաս A++:

				Թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով: Ներսի բլոկի աղմուկի մակադակ՝ առավելագույնը 31 Դբ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Ներսի բլոկի չափսեր՝ առավելագույնը 87x28.5x21 սմ: Գինը ներառում է օդորակիչների տեղադրումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, պարագաները (համապատասխան չափերի կախիչներ, խողովակներ և այլն), ավտոաշտարակ և այլն: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն: Երաշխիքայի ժամկետ՝ նվազագույնը 3 տարի + 2 տարի Ետերաշխիքային: ISO 9001 և CE Mark որակի ստանդարտների առկայություն: Առաքման և տեղադրման հասցեները տես կից ցանկով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Օդորակիչի հզորությունը նվազագույնը՝ 18000 BTU, ինվերտորային, սպիտ համակարգ, աշխատանքային մակերեսը՝ նվազագույնը 60 մ²: Նախատեսված ջեռուցման և հովացման համար: Սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5,0 Կվտ, ջեռուցման հզորությունը՝ նվազագույնը 5,6 Կվտ: Արտադրողականությունը սառեցման և ջեռուցման ռեժիմում՝ առավելագույնը 1,47 Կվտ: Գազի տեսակ R32: Օդի շրջանառությունը՝ նվազագույնը 880 մ³/ժ: Էներգախնայողության դաս A++:

				Թևիկների կառավարում հեռակառավարման վահանակով: Ներսի բլոկի աղմուկի մակադակ՝ առավելագույնը 31 Դբ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C: Ներսի բլոկի չափսեր՝ առավելագույնը 87x28.5x21 սմ: Գինը ներառում է օդորակիչների տեղադրումը, տեղադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, պարագաները (համապատասխան չափերի կախիչներ, խողովակներ և այլն), ավտոաշտարակ և այլն: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն: Երաշխիքայի ժամկետ՝ նվազագույնը 3 տարի + 2 տարի Ետերաշխիքային: ISO 9001 և CE Mark որակի ստանդարտների առկայություն: Առաքման և տեղադրման հասցեները տես կից ցանկով:
--	--	--	--	---