

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչներ	Եռաչափ տպիչ՝ տպագրման տեխնոլոգիան հեղուկ նյութերով: Տպագրության տեխնոլոգիա՝ Monochrome Stereolithography :UV LCDՄատրիցայի տեսակ՝ 10 դյույմ $\pm 10\%$: Մոնիթորում LCD (10-inch Monochrome LCD $\pm 10\%$) Էկրանի թույլատրելիություն՝ 16K $\pm 10\%$ (15120 × 6230 պիքսել $\pm 10\%$)XY առանցքի ճշգրտություն (Pixel Size)՝ 14 × 19 մկմ $\pm 10\%$ (μm)Z առանցքի ճշգրտություն՝ 0.02 մմ $\pm 10\%$: Շերտի հաստություն (Layer Thickness)՝ 0.01 - 0.2 մմՏպագրության արագություն՝ Մինչև 150 մմ/ժԼույսի աղբյուր՝ COB

					(Chip-on-Board) UV լուսադիոդային համակարգ՝ 405 նմ±10% ալիքի երկարությամբ և ֆրենելի կոլիմացիոն լինզայով (Fresnel Collimating Lens)Աշխատանքային գոտի և ԳաբարիտներԱշխատանքային ծավալ (Build Volume)՝ 211.68 մմ±10% (Ե) × 118.37 մմ ±10% (L) × 220 մմ ±10%: Սարքի չափսեր՝ 327.4 մմ × 329.2 մմ × 548 մմ±10%: Սարքի զուտ քաշ (Net Weight)՝ 16.1 կգ±10%: Ֆունկցիոնալ և Ինտելեկտուալ Համակարգեր:Հարթեցման համակարգ (Leveling)՝ Լիովին ավտոմատ հարթեցում (Auto- Leveling, Plug-N- Play)Շերտազատման տեխնոլոգիա՝ Tilt Release Technology (վաննայի թեքման միջոցով արագ և անվտանգ շերտազատում) Խեժի տաքացման համակարգ՝ Smart Tank Heating (Նյութի ավտոմատ տաքացում և հաստատուն 30°C ±10% ջերմաստիճանի պահպանում)Ինտեգրված AI Տեսախցիկ՝ 1920 x 1080 ±10% թույլատրելիությամբ,
--	--	--	--	--	--

					ներկառուցված լուսավորությամբ՝ իրական ժամանակում մոնիտորինգի, սխալների հայտնաբերման (Warping / Empty Plate) և Time-Lapse տեսահոլովակների ձայնագրման համարՄեխանիկական սենսորներ՝ Խեժի մակարդակի հսկողություն, մոդելի անջատման/դեֆորմացիայի հայտնաբերում, հարթակի պաշտպանություն բախումներիցԱշխատանքի վերականգնում՝ Power Loss Recovery (Էլեկտրականության անջատումից հետո տպագրության ավտոմատ շարունակում)Կառավարում, Ինտերֆեյս և Ծրագրային ԱպահովումՕպերացիոն համակարգ և հիշողություն՝ Ներկառուցված սեփական OS, 8GB±10% ներքին հիշողություն (ROM)Կառավարման վահանակ՝ 4 դյույմանոց±10% տարողունակային սենսորային Էկրան (4-inch Capacitive Touch Screen)Միացումներ (Interfaces)՝ Wi- Fi և USB-A պորտ: Թվային մոդելավորման ծրագիր (Slicer)՝ CHITUBOX աջակցությունՀամատեղելի նյութեր՝
--	--	--	--	--	---

					Բոլոր տեսակի 405 նմ $\pm 10\%$ ալիքի երկարությամբ աշխատող ֆոտոպոլիմերային խեժեր (Resins) Էլեկտրասնուցում Լարման պահանջներ՝ 210-240 V, 50/60 Hz: Սարքը պետք է լինի նոր և գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					