ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Աշոտ Առուշանյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЗАО «Институт стандартных образцов»	ИСО УГ / ГСО соответствующего типа	Առաջարկվող ապրանքները հանդիսանում են երկաթի հիմքով համաձուլվածքների պետական ստանդարտ նմուշներ (ԳՍՕ), որոնք նախատեսված են նյութերի քիմիական կազմի որոշման, սպեկտրային և/կամ ռենտգենաֆլուորեսցենտային (XRF) վերլուծությունների, համապատասխան չափիչ սարքավորումների տրամաչափարկման, ստուգման և չափումների արդյունքների վերահսկման նպատակներով։ Նմուշների պահանջվող չափերը՝ Ø45÷50 մմ, բարձրությունը՝ 28÷32 մմ։ Առաջարկվող ԳՍՕ-ները պետք է համապատասխանեն Պատվիրատուի տեխնիկական պահանջներին կամ լինեն տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք։ 2.1. Ածխածնային կոնստրուկցիոն պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 3сп; • Պողպատ 6пс։ Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳՕՍՏ 380-2005 կամ համարժեք։ _____ 2.2. Ածխածնային որակյալ պողպատներ — 4 հատ Պահանջվող ԳՍՕ-ները՝ • Պողպատ 10; • Պողպատ 20; • Պողպատ 40; • Պողպատ 22К։ Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ

1050-88, ԳOUS 5520-79 կամ համարժեք։ _____ 2.3. Ցածր լեգիրացված պողպատներ — 3 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ 30Г; • Պողպատ 09Г2; • Պողպատ 09Г2С; • Պողպատ 40Х։ Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳOUS 4543-71, ԳOUS 19281-89 կամ համարժեք։ _____ 2.4. Լեգիրացված պողպատներ — 3 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ 20ХМ; • Պողպատ 40ХН; • Պողպատ 15Х2МФА։ Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳOUS 4543-71, ТУ 108.131-86 կամ համարժեք։ _____ 2.5. Հատուկ նշանակության պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ ШХ15; • Պողպատ 95Х18։ Նորմատիվ փաստաթղթեր՝ ԳOUS 801-78, ԳOUS 5632-72 կամ համարժեք։ _____ 2.6. Բարձր լեգիրացված, կոռոզիակայուն, հրակայուն և հրամուր պողպատներ — 4 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ 20Х13; • Պողպատ 12Х13; • Պողպատ 08Х18Н10Т; • Պողպատ 12Х18Н12Т։ Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳOUS 5632-72 կամ համարժեք։ _____ 2.7. Արագահատ պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ Р6М5; • Պողպատ Р18։ Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳOUS 19265-73 կամ համարժեք։ _____ 2.8. Ձուլածո պողպատներ — 2 հատ Պահանջվող ԳUO-ները՝ • Պողպատ 30Л; • Պողպատ 20ГСЛ։ Նորմատիվ փաստաթուղթ՝ ԳOUS 977-88 կամ համարժեք։ Նմուշների չափսերը պետք է կազմեն՝ Ø45÷50 մմ, բարձրություն՝ 28÷32 մմ, կամ Պատվիրատուի կողմից նախապես հաստատված տեխնիկապես համարժեք չափսեր։ Պահանջվող ԳUO-ներից որևէ մեկի արտադրողի մոտ առկայության բացակայության, մատակարարման սահմանափակման, արտադրության դադարեցման, հատուկ պատվերի անհրաժեշտության, երկար մատակարարման ժամկետի կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների դեպքում Մատակարարը կարող է առաջարկել տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք այլընտրանքային ԳUO։ Այլընտրանքային ԳUO-ն պետք է

			հնարավորինս ապահովի Պատվիրատուի կողմից պահանջվող նույն չափագիտական և ֆունկցիոնալ նշանակությունը և համապատասխանի կիրառվող վերլուծության մեթոդին ու սարքավորմանը։ Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի առաջարկման դեպքում Մատակարարը Պատվիրատուին ներկայացնում է՝ • անհրաժեշտության դեպքում՝ սարքավորման հետ համատեղելիության վերաբերյալ տեղեկությունը։ Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի մատակարարումը կիրականացվի բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությունից հետո։ ԳՍՕ-ի վերջնական ընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել Պատվիրատուի լաբորատորիայում առկա չափիչ սարքավորման տեսակից և կիրառվող վերլուծության մեթոդաբանությունից։ Համապատասխան սարքավորման դեպքում ԳՍՕ-ները կարող են կիրառվել, մասնավորապես՝ • օպտիկական արտանետման սպեկտրոմետրիայի (OES) միջոցով վերլուծությունների, • ռենտգենաֆլուորեսցենտային (XRF) վերլուծությունների, • համապատասխան սպեկտրային, • քիմիական և այլ կիրառելի վերլուծության մեթոդների դեպքում։ Այլընտրանքային ԳՍՕ-ի ընտրության ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն՝ • Պատվիրատուի լաբորատորիայում առկա սարքավորման տեսակը, • սարքավորման տեխնիկական հնարավորությունները, • կիրառվող վերլուծության մեթոդը, • չափվող քիմիական տարրերի ցանկը, • տրամաչափարկման պահանջները, • ԳՍՕ-ի ատեստավորված քիմիական կազմը, • ԳՍՕ-ի չափագիտական բնութագրերը։ Որոշ մասնագիտացված ԳՍՕ-ների համար կարող է պահանջվել արտադրողի կամ մատակարարի կողմից լրացուցիչ ճշտում, հատուկ պատվեր կամ երկարացված մատակարարման ժամկետ։ Մասնավորապես, լրացուցիչ ճշտման անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ հետևյալ դիրքերի համար՝ • Պողպատ 6пс; • Պողպատ 22К; • Պողպատ 30Г; • Պողպատ 20ХМ; • Պողպատ 15Х2МФА; • Պողպատ 95Х18; • Պողպատ 20ГСЛ։ Սույն հանգամանքը չի նշանակում, որ տվյալ ԳՍՕ-ների մատակարարումն անհնար է։ Յուրաքանչյուր դիրքի վերջնական

			հասանելիությունը, արտադրության հնարավորությունը, մատակարարման ժամկետը և արժեքը ենթակա են արտադրողի կամ լիազորված մատակարարի կողմից հաստատման։ Եթե տվյալ ԳՍՕ-ի համար տեխնիկապես և չափագիտական առումով ընդունելի այլընտրանք գոյություն ունի, Մատակարարը կարող է այն ներկայացնել Պատվիրատուի քննարկմանը։ Եթե ընդունելի այլընտրանք գոյություն չունի, Մատակարարը կարող է առաջարկել տվյալ ԳՍՕ-ի հատուկ պատվերով ձեռքբերման կամ արտադրության տարբերակը՝ արտադրողի հնարավորությունների համաձայն երկարաձգելվ մատակարաման ժամկետը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ԳՍՕ-ների մատակարարման դեպքում Մատակարարը պարտավորվում է նախապես ստուգել տվյալ ապրանքների օրինական մատակարարման, տեղափոխման, արտահանման և ներմուծման հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով գործող մաքսային և այլ կարգավորումները։ Անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուր ապրանքի համար պետք է ճշտվի համապատասխան ՏՀ ՎՅԴ ԵԱՅՀ դասակարգման կոդը և տվյալ ապրանքի նկատմամբ կիրառվող հնարավոր սահմանափակումները։ Եթե կոնկրետ ԳՍՕ-ի մատակարարման համար պահանջվի լրացուցիչ թույլտվություն, լիցենզիա, համապատասխանության փաստաթուղթ, մաքսային կամ այլ փաստաթուղթ, Մատակարարը պարտավորվում է նախապես տեղեկացնել Պատվիրատուին և ապահովել անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը՝ իր իրավասության շրջանակներում։ Եթե կոնկրետ ԳՍՕ-ի արտահանումը, տեղափոխումը կամ ներմուծումը գործող օրենսդրությամբ սահմանափակված է կամ տվյալ մատակարարի կողմից հնարավոր չէ իրականացնել, Մատակարարը կարող է առաջարկել՝ • այլ արտադրողի կողմից արտադրված նույն ԳՍՕ, • Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարման համար հասանելի այլ աղբյուր, • այլ երկրում արտադրված տեխնիկապես և չափագիտական առումով համարժեք ԳՍՕ, • կամ Պատվիրատուի կողմից ընդունելի այլընտրանքային ԳՍՕ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Ашот Арушанян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ~~под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/26 ниже~~ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1	ЗАО «Институт стандартных образцов»	ИСО УГ / ГСО соответствующего типа	1.Конструкционные углеродистые стали Ст.3сп; Ст 6пс. ГОСТ 380-2005 или аналог-2шт 2.Стали углеродистые качественные Сталь10; Сталь 20; Сталь 40; Сталь 22К; ГОСТ 1050-88 или аналог; ГОСТ 5520-79 или аналог: 4шт 3.Стали низколегированные Сталь30Г; Сталь 09Г2; Сталь 09Г2С; Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 или аналог; ГОСТ 19281-89 или аналог -3шт 4. Стали легированные Сталь 20ХМ; Сталь 40ХН; 15Х2МФА-ГОСТ 4543-71 или аналог и ТУ 108.131-86 или аналог - 3шт 5.Стали целевого назначения: Сталь ШХ15; 95Х18 ГОСТ 801-78 или аналог; ГОСТ 5632-72 или аналог -2шт 6.Стали высоколегированные, коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные 20Х13; 12Х13; 08Х18Н10Т; 12Х18Н12Т; ГОСТ 5632-72 или аналог - 4шт 7.Стали быстроежующие, Р6М5; Р18 ГОСТ 19265-73 или аналог - 2шт 8.Литейные стали 30Л; 20ГСЛ; ГОСТ 977-88 или аналог - 2шт

Այլընտրանքային տարբերակի առաջարկման դեպքում ներկայացվում են համապատասխան տեխնիկական և չափագիտական փաստաթղթերը: Որևէ ԳՍՕ-ի փոխարինումը այլընտրանքային տարբերակով իրականացվում է բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությունից հետո: Մատակարարման հնարավոր սահմանափակումը ինքնին չի դիտարկվում որպես տվյալ ԳՍՕ-ի մատակարարման անհնարինություն: Վերջնական հնարավորությունը որոշվում է կոնկրետ ապրանքի, արտադրողի, դասակարգման, գործող կարգավորումների և անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիման վրա: Մատակարարման անընդհատությունն ապահովելու նպատակով Մատակարարը կարող է նախապես դիտարկել մեկից ավելի արտադրողների և/կամ մատակարարման աղբյուրների օգտագործման հնարավորությունը: Եթե Պատվիրատուի կողմից պահանջվող կոնկրետ ԳՍՕ-ն առկա չէ կամ որա մատակարարումը կարող է ուշանալ արտադրական, մաքսային, արտահանման, ներմուծման կամ այլ օբյեկտիվ պատճառներով, Մատակարարը պարտավորվում է հնարավորինս շուտ տեղեկացնել Պատվիրատուին և ներկայացնել համապատասխան այլընտրանքային լուծում: Այլընտրանքային լուծումը պետք է ապահովի Պատվիրատուի տեխնիկական, չափագիտական և ֆունկցիոնալ պահանջների կատարումը և ենթակա է Պատվիրատուի նախնական հաստատմանը: Մատակարարը իրականացնում է, որ առաջարկվող ԳՍՕ-ների մատակարարումը կհամապատասխանի Պատվիրատուի տեխնիկական պահանջներին համապատասխան: Այն դեպքերում, երբ կոնկրետ պահանջվող ԳՍՕ-ի մատակարարումը սահմանափակված է, պահանջում է հատուկ թույլտվություններ, ունի երկար մատակարարման ժամկետ, արտահանման/ներմուծման հետ կապված սահմանափակում կամ տվյալ ԳՍՕ-ն կոնկրետ արտադրողի մոտ հասանելի չէ, Մատակարարը պարտավորվում է այդ մասին նախապես տեղեկացնել Պատվիրատուին և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել տեխնիկապես և չափագիտական առումով հիմնավորված այլընտրանքային

			տարբերակ։ Ցանկացած այլընտրանքային ԳՍՕ-ի ընտրությունը, փոխարինումը և մատակարարումը կատարվում է բացառապես Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ։