ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-Ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BERG	BERG	BERG	BERG	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ` 9 000 BTU , պատին ամրացվող , օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 7030(+-5% շեղում)Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 7500 (+-5% շեղում)Վտ, Հովացման ժամանակ 8000 (+-5% շեղում)Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ

						կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 35ԴԲ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 50 ԴԲ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 2600-2800 ԿՎՏ(+-5% շեղում), Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 45 x 70 x 26 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 20 x 70 x 25 սմ (+-5% շեղում)։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-7°C։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրման ընթացքում ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել ալյումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ։ Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի

					համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։ Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BERG	BERG	BERG	BERG	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ` 9 000 BTU , պատին ամրացվող , օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 7030(+-5% շեղում)Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 7500 (+-5% շեղում)Վտ, Հովացման ժամանակ 8000 (+-5% շեղում)Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 30քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ

						կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 35ԴԲ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 50 ԴԲ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 2600-2800 ԿՎՏ(+-5% շեղում), Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 45 x 70 x 26 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 20 x 70 x 25 սմ (+-5% շեղում)։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-7°C։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրման ընթացքում ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել ալյումինե փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ։ Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի

					համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։ BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։ Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։ Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։