

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ ԳՐՈՒՊ»ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մանկական պուլսօքսիմետր	Gima Oxy-Ped	Gima S.p.A	Մանկական պուլսօքսիմետր - GIMA ապրանքանիշի Oxy-Ped մանկական պուլսօքսիմետրը նախատեսված է երեխաների մոտ արյան մեջ թթվածնի հագեցվածությունը և սրտի հաճախությունը վերահսկելու համար: Այս սարքը հատուկ նախագծված է երեխա պացիենտների համար և ապահովում է ճշգրիտ և հուսալի արդյունքներ: Oxy-Ped պուլսօքսիմետրի դիզայնը մշակված է այնպես, որ հարմար լինի երեխաների մատների համար, որոնց տրամագիծը կազմում է 8-16 մմ: Սա ապահովում է ճշգրիտ և հարմարավետ չափում: Սարքը սնուցվում է երկու վերալիցքավորվող մարտկոցներով և ներառում է USB լիցքավորիչ՝ հեշտ և արագ լիցքավորման համար: Տեխնիկական տվյալներ Պուլսաօքսի: Տիրույթ՝ 30-240 զարկ/ր: Ճշգրտություն՝ ± 2 զարկ/ր (2%): Բանաձև՝ 1

				գարկ/ր: SpO2՝ Տիրույթ՝ 35%-99%, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ (75-99%), $\pm 3\%$ (50-75%), Բանաձև՝ 1%: Պերֆուզիա՝ Տիրույթ՝ 0-20%, Ճշգրտություն՝ $\pm 0.1\%$ (0-20%), Բանաձև՝ 0-1%: Ինդեքս՝ Ճշգրտություն՝ $\pm 0.2\%$ (20-25%), Oxy-Ped պոլսոքսիմետրը ներառում է զգուշացման ֆունկցիաներ՝ երեխայի անվտանգության ապահովման համար. SpO2 զգուշացում՝ 90%-ից ցածր սահման: Սրտի հաճախություն՝ ցածր «50 գարկ/ր, բարձր »120 գարկ/ր: Սարքը սնուցվում է 3.2Վ վերալիցքավորվող մարտկոցներով և համապատասխանում է IEC 60601-1-2 Class II ստանդարտներին՝ ապահովելով անվտանգության և հուսալիության բարձր մակարդակ: Կոմպլեկտացիա՝ 2 վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, USB լիցքավորիչ, Փոխադրման պատյան, Փոխադրման ժապավեն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՎԱՅԹԲԵՐԴԻ ԳՐՈՒՊ»ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/64
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				